

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения объекта «Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа, по адресу: Московская область, Раменский городской округ, д. Копнино»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Раменский г.о., Копнино д
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 290 м ² ± 40 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях размещения объекта «Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа, по адресу: Московская область, Раменский городской округ, д. Копнино» Наименование охраняемого объекта: Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Зона1(1)					
1	460 901,89	2 226 492,22	Аналитический метод	0,20	—
2	460 899,56	2 226 488,97		0,20	
3	460 904,45	2 226 485,48		0,20	
4	460 912,72	2 226 497,07		0,20	
5	460 929,21	2 226 478,59		0,20	
6	460 932,63	2 226 481,63		0,20	
7	461 140,86	2 226 273,50		0,20	
8	461 381,90	2 226 397,66		0,20	
9	461 384,86	2 226 399,59		0,20	
10	461 387,53	2 226 401,46		0,20	
11	461 389,79	2 226 403,37		0,20	
12	461 392,69	2 226 406,19		0,20	
13	461 396,41	2 226 410,50		0,20	
14	461 425,77	2 226 447,83		0,20	
15	461 413,97	2 226 439,29		0,20	
16	461 393,32	2 226 413,04		0,20	
17	461 389,78	2 226 408,94		0,20	
18	461 387,10	2 226 406,34		0,20	
19	461 385,09	2 226 404,63		0,20	
20	461 382,62	2 226 402,91		0,20	
21	461 379,89	2 226 401,12		0,20	
22	461 141,63	2 226 278,39		0,20	
23	460 932,78	2 226 487,13		0,20	
24	460 929,53	2 226 484,24		0,20	
25	460 912,37	2 226 503,46		0,20	
26	460 903,51	2 226 491,06		0,20	
1	460 901,89	2 226 492,22	0,20		
Зона1(2)					
27	461 431,35	2 226 455,81	Аналитический метод	0,20	—
28	461 429,74	2 226 452,00		0,20	
29	461 434,81	2 226 448,04		0,20	
30	461 451,26	2 226 469,68		0,20	
31	461 448,99	2 226 471,60		0,20	
32	461 448,20	2 226 472,27		0,20	
33	461 434,08	2 226 453,70		0,20	
27	461 431,35	2 226 455,81		0,20	
Зона1(3)					
34	461 451,83	2 226 477,05	Аналитический метод	0,20	—
35	461 454,89	2 226 474,46		0,20	
36	461 459,76	2 226 480,89		0,20	
37	461 553,84	2 226 426,82		0,20	
38	461 556,01	2 226 430,22		0,20	
39	461 458,71	2 226 486,11		0,20	
34	461 451,83	2 226 477,05		0,20	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—