

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы
тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение
Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н.
50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

№ п/п	Содержание	Номера листов
1	2	3
1	Сведения о публичном сервитуте	3
2	Сведения о местоположении границ публичного сервитута	4
3	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ публичного сервитута	5
4	План границ	6-7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о публичном сервитуте

№ п/п	Характеристики публичного сервитута	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение публичного сервитута	Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658
2	Площадь публичного сервитута ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	728 кв.м.
3	Иные характеристики публичного сервитута	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ публичного сервитута

1. Система координат — МСК-50 зона 2

2. Сведения о характерных точках границ публичного сервитута

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
:ЧЗУ					
1	437883.81	2241934.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
2	437867.89	2241986.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
3	437866.74	2241985.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
4	437862.72	2241999.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
5	437874.58	2242002.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
6	437875.63	2241999.2	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
7	437880.7	2241996.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
8	437881.47	2241993.9	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
9	437876.45	2241996.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
10	437878.6	2241989.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
11	437877.46	2241989.1	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
12	437893.38	2241936.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—
1	437883.81	2241934.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ публичного сервитута

1. Система координат — *МСК-50 зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ публичного сервитута

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы публичного сервитута

Часть № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Строительство КТП-400-10/0,4 кВ с ВВК, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Кузнецовское, вблизи с. Малышево, з.у. к.н. 50:23:0030401:658

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ публичного сервитута



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- - граница публичного сервитута
- - граница кадастрового квартала
- - границы зоны с особыми условиями использования территории
- - ось проектируемого линейного объекта
- - существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения её местоположения

1 - характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить её на местности

:ЧЗУ1 - обозначение многоконтурного земельного участка

50:23:0080304:77 - кадастровый номер земельного участка, согласно сведениям ГКН

50:21:0080304 - кадастровый номер кадастрового квартала

Заявитель: ПАО "Россети Московский регион"

Представитель заявителя  / Греско А.В. /

