

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	3
Наименование объекта	Котельная "Ульянино"
Код объекта	46-0177-006078-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Ульянино
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8394019</u> Срок действия <u>с 09.02.2023 по 09.02.2024</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-1,0; КВА-2,5 (труба) № 11706321								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.26e-07	0	1.26e-07	1.26e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.82	0.00	0.00	0.82
2	Углерод оксид	2.594784	0	2.594784	2.594784	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	4.94	0.00	0.00	4.94
3	Азот (II) оксид	0.147461034	0	0.147461034	0.147461034	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	16.41	0.00	0.00	16.41
4	Азота диоксид	0.907452516	0	0.907452516	0.907452516	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	149.89	0.00	0.00	149.89
Итого:		3.649697676	0	3.649697676	3.649697676	0	0	X	X	X	X	X	X	172.06	0	0	172.06
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	172.06	0	0	172.06
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Островцы"

Код объекта

46-0167-002213-П

Адрес места нахождения объекта

140125, Московская область,Раменский район, д.Островцы, мкр. Новые Островцы, ул.Баулинская, 7/2

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17537 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник УУ-М 64х10(труба3) № 11706476								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.222е-06	0	4.3е-07	4.3е-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.80	0.00	0.00	2.80
2	Углерод оксид	17.0116767	0	5.670559	5.670559	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	10.80	0.00	0.00	10.80
3	Азот (II) оксид	1.57891522 5	0	0.526305	0.526305	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	58.56	0.00	0.00	58.56
4	Азота диоксид	9.71640138 3	0	3.23880046 1	3.238800461	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	534.96	0.00	0.00	534.96
Итого:		28.3069945 3	0	9.43566489 1	9.435664891	0	0	X	X	X	X	X	X	607.12	0	0	607.12
	Стационарный источник УУ-М 64х10(труба2) № 11706477								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.222е-06	0	4.3е-07	4.3е-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.80	0.00	0.00	2.80
2	Углерод оксид	17.0116767	0	5.670559	5.670559	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	10.80	0.00	0.00	10.80
3	Азот (II) оксид	1.57891522 5	0	0.526305	0.526305	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	58.56	0.00	0.00	58.56
4	Азота диоксид	9.71640138 3	0	3.23880046 1	3.238800461	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	534.96	0.00	0.00	534.96
Итого:		28.3069945 3	0	9.43566489 1	9.435664891	0	0	X	X	X	X	X	X	607.12	0	0	607.12
	Стационарный источник УУ-М 64х10(труба1) № 11706478								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	17.0116767	0	5.67559	5.67559	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	10.81	0.00	0.00	10.81
2	Азота диоксид	9.71640138 3	0	3.23880046 1	3.238800461	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	534.96	0.00	0.00	534.96

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.222e-06	0	3.89e-07	3.89e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.53	0.00	0.00	2.53
4	Азот (II) оксид	1.578915225	0	0.526305	0.526305	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	58.56	0.00	0.00	58.56
Итого:		28.30699453	0	9.44069585	9.44069585	0	0	X	X	X	X	X	X	606.86	0	0	606.86
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1821.1	0	0	1821.1
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Электроизолятор"

Код объекта

46-0177-006070-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Электроизолятор

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-2,5 (3) (труба) № 3								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
2	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
3	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
4	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13
Итого:		8.4356007	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
	Стационарный источник КВА-2,5 (7) (труба) № 7								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
2	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
3	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
Итого:		8.4356007	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
	Стационарный источник КВА-2,5 (4) (труба) № 4								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.986491	0	0.0116544	0.0116544	0	0	138.8	1	25	25	1	1.19	1.92	0.00	0.00	1.92
2	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.0018938	0.0018938	0	0	93.5	1	25	25	1	1.19	0.21	0.00	0.00	0.21

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квпр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Углерод оксид	6.126302	0	0.04	0.04	0	0	1.6	1	25	25	1	1.19	0.08	0.00	0.00	0.08
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	4.1e-09	4.1e-09	0	0	5472968.7	1	25	25	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
Итого:		8.4356007	0	0.0535482041	0.0535482041	0	0	X	X	X	X	X	X	2.24	0	0	2.24
	Стационарный источник Сварочный пост (труба) № 8 ОКТМО стационарного источника 46768000																
1	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	9.5e-06	0	9.5e-06	9.5e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.06	0.00	0.00	0.06
2	Фториды твердые (плохо растворимые)	2.14e-05	0	2.14e-05	2.14e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	6e-06	0	6e-06	6e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
4	Азота диоксид	1.986491	0	0.001347	0.001347	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	0.22	0.00	0.00	0.22
5	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.000219	0.000219	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
6	Пыль абразивная	0.000432	0	0.000432	0.000432	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000682	0	0.000682	0.000682	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
8	Азота диоксид	1.986491	0	6.4109e-05	6.4109e-05	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000682	0	4.35616e-06	4.35616e-06	0	0	36.6	1	25	25	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		4.2976219	0	0.00278536516	0.00278536516	0	0	X	X	X	X	X	X	0.39	0	0	0.39
	Стационарный источник КВА-2,5 (1) (труба) № 1 ОКТМО стационарного источника 46768000																

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
3	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
4	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13
Итого:		8.4356007	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
	Стационарный источник КВА-2,5 (5) (труба) № 5ОКТМО стационарного источника 46768000																
1	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
2	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
4	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
Итого:		8.4356007	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
	Стационарный источник КВА-2,5 (6) (труба) № 6ОКТМО стационарного источника 46768000																
1	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
3	Азот (II) оксид	0.322802	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
Итого:		8.4355957	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
Стационарный источник КВА-2,5 (2) (труба) № 2		ОКТМО стационарного источника 46768000															
1	Углерод оксид	6.126302	0	0.973785	0.973785	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.85	0.00	0.00	1.85
2	Азот (II) оксид	0.322807	0	0.046084	0.046084	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.13	0.00	0.00	5.13
3	Азота диоксид	1.986491	0	0.283592	0.283592	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	46.84	0.00	0.00	46.84
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
Итого:		8.4356007	0	1.3034611	1.3034611	0	0	X	X	X	X	X	X	54.47	0	0	54.47
Стационарный источник Газоход № 002201		ОКТМО стационарного источника 46768000															
1	Метан	0.004612	0	0.004612	0.004612	0	0	108	1	25	25	1	1.19	0.59	0.00	0.00	0.59
Итого:		0.004612	0	0.004612	0.004612	0	0	X	X	X	X	X	X	0.59	0	0	0.59
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	330.04	0	0	330.04
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "ГКЗ"
Код объекта	46-0177-006109-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Гжельского Кирпичного Завода
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия с <u>16.12.2021</u> по <u>16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ЭТС-В2500 (труба) № 18								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.247998	0	1.247998	1.247998	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	206.13	0.00	0.00	206.13
2	Азот (II) оксид	0.2028	0	0.2028	0.2028	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	22.56	0.00	0.00	22.56
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	1e-06	1e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	6.51	0.00	0.00	6.51
4	Углерод оксид	4.251833	0	4.251833	4.251833	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	8.10	0.00	0.00	8.10
Итого:		5.702632	0	5.702632	5.702632	0	0	X	X	X	X	X	X	243.3	0	0	243.3
	Стационарный источник Продувочная свеча № 005401								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Метан	0.51230047	0	0.51230047	0.51230047	0	0	108	1	25	100	1	1.19	65.84	0.00	0.00	65.84
Итого:		0.51230047	0	0.51230047	0.51230047	0	0	X	X	X	X	X	X	65.84	0	0	65.84
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	309.14	0	0	309.14
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "ГЗСМ"

Код объекта	46-0177-006110-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Гжельского Завода Строительных Материалов
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия с <u>16.12.2021</u> по <u>16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник НР-18 (труба) № 0016								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.137	0	1.137	1.137	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	187.80	0.00	0.00	187.80
2	Азот (II) оксид	0.1848	0	0.1848	0.1848	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	20.56	0.00	0.00	20.56
3	Углерод оксид	2.562175	0	2.562175	2.562175	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	4.88	0.00	0.00	4.88
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	1e-06	1e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	6.51	0.00	0.00	6.51
5	Метан	0.0047	0	0.0047	0.0047	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.60	0.00	0.00	0.60
6	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	6.1e-05	0	6.1e-05	6.1e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	5.4e-06	0	5.4e-06	5.4e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
8	Фториды твердые (плохо растворимые)	1.22e-05	0	1.22e-05	1.22e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	3.4e-06	0	3.4e-06	3.4e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		3.888758	0	3.888758	3.888758	0	0	X	X	X	X	X	X	220.4	0	0	220.4
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	220.4	0	0	220.4
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Игумново"
Код объекта	46-0177-006102-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Игумново
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-1,6 (труба) № 19								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.525247	0	0.525247	0.525247	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	86.76	0.00	0.00	86.76
2	Азот (II) оксид	0.085353	0	0.085353	0.085353	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	9.50	0.00	0.00	9.50
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	1e-06	1e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	6.51	0.00	0.00	6.51
4	Углерод оксид	1.869358	0	1.869358	1.869358	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.56	0.00	0.00	3.56
5	Метан	0.003459	0	0.003459	0.003459	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.44	0.00	0.00	0.44
Итого:		2.483418	0	2.483418	2.483418	0	0	X	X	X	X	X	X	106.77	0	0	106.77
	Стационарный источник Сварочный пост (естественная вентиляция) № 20								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	3e-09	0	3e-09	3e-09	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	3e-10	0	3e-10	3e-10	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	2e-10	0	2e-10	2e-10	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		3.5E-9	0	3.5E-9	3.5E-9	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	106.77	0	0	106.77
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Родники"

Код объекта

46-0177-006129-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Родники, ул. Чехова

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Стационарный источник Слесарная мастерская (форточка) № 29											ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Фториды газообразные	0	0	1.02678e-05	0	0	1.02678e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.34	1.34
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.7515e-05	0	0	1.7515e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.41	11.41
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.02217	0	0	0.02217	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	96.56	96.56
Итого:		0	0	0.0221977828	0	0	0.0221977828	X	X	X	X	X	X	0	0	109.31	109.31
		Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 1											ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.81196e-06	0	0	1.81196e-06	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1180.10	1180.10
2	Углерод оксид	0	0	9.429325	0	0	9.429325	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1795.34	1795.34
3	Азот (II) оксид	0	0	0.45138786	0	0	0.45138786	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	5022.37	5022.37
4	Азота диоксид	0	0	2.77817	0	0	2.77817	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	45887.59	45887.59
Итого:		0	0	12.65888467196	0	0	12.65888467196	X	X	X	X	X	X	0	0	53885.4	53885.4
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	53994.71	53994.71
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "Родники"

Код объекта

46-0177-006129-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Родники, ул. Чехова

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706448ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3е-06	0	1.18804е-06	1.18804е-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	7.74	0.00	0.00	7.74
2	Углерод оксид	15.61176	0	6.182434	6.182434	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	11.77	0.00	0.00	11.77
3	Азот (II) оксид	0.747345	0	0.29595	0.29595	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	32.93	0.00	0.00	32.93
4	Азота диоксид	4.599714	0	1.821539	1.821539	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	300.87	0.00	0.00	300.87
Итого:		20.958822	0	8.29992418804	8.29992418804	0	0	X	X	X	X	X	X	353.31	0	0	353.31
Стационарный источник Слесарная мастерская (форточка) № 11706449ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Фториды газообразные	1.7е-05	0	6.7322е-06	6.7322е-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.9е-05	0	1.148е-05	1.148е-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.036706	0	0.014535	0.014535	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.63	0.00	0.00	0.63
Итого:		0.036752	0	0.0145532122	0.0145532122	0	0	X	X	X	X	X	X	0.71	0	0	0.71
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	354.02	0	0	354.02
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Восточная"
Код объекта	46-0177-006115-П
Адрес места нахождения объекта	г. Раменское, Транспортный пр.
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ПТВМ-30М, ДКВР-4/13 (труба) № 6								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)	0.031875	0	0.031875	0.031875	0	0	2214	1	25	100	1	1.19	83.98	0.00	0.00	83.98
2	Сера диоксид	18.7975	0	18.7975	18.7975	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	1015.55	0.00	0.00	1015.55
3	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.28e-05	0	1.28e-05	1.28e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.08	0.00	0.00	0.08
4	Фториды твердые (плохо растворимые)	4e-07	0	4e-07	4e-07	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы)	0.004351	0	0.004351	0.004351	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.06	0.00	0.00	0.06
6	Пыль абразивная	0.000549	0	0.000549	0.000549	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.001677	0	0.001677	0.001677	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
8	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Азота диоксид	42.0282	0	42.0282	42.0282	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	6941.88	0.00	0.00	6941.88
10	Азот (II) оксид	6.852987	0	6.852987	6.852987	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	762.50	0.00	0.00	762.50
11	Углерод (Сажа)	0.512257	0	0.512257	0.512257	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	22.31	0.00	0.00	22.31
12	Сероводород (Дигидросульфид)	2.1e-05	0	2.1e-05	2.1e-05	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
13	Углерод оксид	90.519	0	90.519	90.519	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	172.35	0.00	0.00	172.35
14	Метан	0.005765	0	0.005765	0.005765	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.74	0.00	0.00	0.74
15	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.06e-05	0	1.06e-05	1.06e-05	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	69.04	0.00	0.00	69.04

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Формальдегид	0.00858	0	0.00858	0.00858	0	0	1823.6	1	25	100	1	1.19	18.62	0.00	0.00	18.62
17	Керосин	0.20574	0	0.20574	0.20574	0	0	6.7	1	25	100	1	1.19	1.64	0.00	0.00	1.64
Итого:		158.968526	0	158.968526	158.968526	0	0	X	X	X	X	X	X	9088.86	0	0	9088.86
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9088.86	0	0	9088.86
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Быковский д/д"

Код объекта

46-0177-006058-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Быково, ул. Прудовая, 23

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):			в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ	Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН, В ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ОРЭ-1-95 (труба) № 2																
	ОКТМО стационарного источника 46768000																
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.9776e-07	0	0	2.9776e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	193.93	193.93
2	Фториды газообразные	0	0	1.02678e-05	0	0	1.02678e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.34	1.34
3	Углерод оксид	0	0	1.95435	0	0	1.95435	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	372.11	372.11
4	Азот (II) оксид	0	0	0.09355	0	0	0.09355	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1040.88	1040.88
5	Азота диоксид	0	0	0.575996	0	0	0.575996	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9513.84	9513.84
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.75156e-05	0	0	1.75156e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.41	11.41
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.000100262	0	0	0.000100262	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.44	0.44
Итого:		0	0	2.62402434316	0	0	2.62402434316	X	X	X	X	X	X	0	0	11133.95	11133.95
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	11133.95	11133.95
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Быковский д/д"

46-0177-006058-П

Раменский р-н, п. Быково, ул. Прудовая, 23

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ОРЭ-1-95 (труба) № 11706444								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азот (II) оксид	0.154896	0	0.06134	0.06134	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	6.82	0.00	0.00	6.82
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.93e-07	0	1.952e-07	1.952e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.27	0.00	0.00	1.27
3	Фториды газообразные	1.7e-05	0	6.7322e-06	6.7322e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
4	Углерод оксид	3.235746	0	1.281392	1.281392	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.44	0.00	0.00	2.44
5	Азота диоксид	0.953654	0	0.37765	0.37765	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	62.38	0.00	0.00	62.38
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.9e-05	0	1.148e-05	1.148e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
7	Железо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000166	0	6.57379e-05	6.57379e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		4.344508493	0	1.7204661453	1.7204661453	0	0	X	X	X	X	X	X	72.99	0	0	72.99
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72.99	0	0	72.99
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 2

Наименование объекта Котельная "Санаторный д/д"

Код объекта

46-0177-006125-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Удельная, ул. Северная, 6

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Стационарный источник ОРЭ-1-95, ФНКФ-1,25 (труба) № 3											ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	6.039e-07	0	0	6.039e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	393.31	393.31
2	Фториды газообразные	0	0	6.039e-06	0	0	6.039e-06	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.79	0.79
3	Углерод оксид	0	0	2.8587432	0	0	2.8587432	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	544.30	544.30
4	Азот (II) оксид	0	0	0.136849	0	0	0.136849	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1522.65	1522.65
5	Азота диоксид	0	0	0.84242156	0	0	0.84242156	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	13914.45	13914.45
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.087e-05	0	0	1.087e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7.08	7.08
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	6.0398e-05	0	0	6.0398e-05	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.26	0.26
Итого:		0	0	3.8380916709	0	0	3.8380916709	X	X	X	X	X	X	0	0	16382.84	16382.84
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	16382.84	16382.84
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Санаторный д/д"

46-0177-006125-П

Раменский р-н, п. Удельная, ул. Северная, 6

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник ОРЭ-1-95, ФНKF-1,25 (труба) № 11706443ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	3.96e-07	3.96e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.58	0.00	0.00	2.58
2	Фториды газообразные	1e-05	0	3.96e-06	3.96e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
3	Углерод оксид	4.733108	0	1.8743648	1.8743648	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.57	0.00	0.00	3.57
4	Азот (II) оксид	0.226576	0	0.089726	0.089726	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	9.98	0.00	0.00	9.98
5	Азота диоксид	1.394764	0	0.55234243	0.55234243	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	91.23	0.00	0.00	91.23
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.8e-05	0	7.12e-06	7.12e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.05	0.00	0.00	0.05
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0001	0	3.96e-05	3.96e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		6.354577	0	2.516484306	2.516484306	0	0	X	X	X	X	X	X	107.42	0	0	107.42
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107.42	0	0	107.42
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Захарово"

Код объекта	46-0177-006103-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Захарово
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Братск-1Г (труба) № 21								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.493596	0	0.493596	0.493596	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	81.53	0.00	0.00	81.53
2	Азот (II) оксид	0.080209	0	0.080209	0.080209	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	8.92	0.00	0.00	8.92
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4e-07	0	4e-07	4e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.61	0.00	0.00	2.61
4	Углерод оксид	1.151734	0	1.151734	1.151734	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.19	0.00	0.00	2.19
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
6	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	3e-05	0	3e-05	3e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	3e-06	0	3e-06	3e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
8	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	2e-06	0	2e-06	2e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
9	Фториды твердые (плохо растворимые)	1.23e-05	0	1.23e-05	1.23e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		1.7278927	0	1.7278927	1.7278927	0	0	X	X	X	X	X	X	95.58	0	0	95.58
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95.58	0	0	95.58
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Зюзино"

Код объекта

46-0177-006063-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, с. Зюзино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,25, КВА-0,5 (труба) № 5								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	4.743e-08	0	0	4.743e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	30.89	30.89
2	Углерод оксид	0	0	0.320848	0	0	0.320848	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	61.09	61.09
3	Азот (II) оксид	0	0	0.015358	0	0	0.015358	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	170.88	170.88
4	Азота диоксид	0	0	0.094519	0	0	0.094519	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1561.19	1561.19
Итого:		0	0	0.43072504743	0	0	0.43072504743	X	X	X	X	X	X	0	0	1824.05	1824.05
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1824.05	1824.05
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Зюзино"
Код объекта	46-0177-006063-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Зюзино
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник КВА-0,25, КВА-0,5 (труба) № 11706440									ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	0.737334	0	0.4164857	0.4164857	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.79	0.00	0.00	0.79
2	Азот (II) оксид	0.035296	0	0.019937	0.019937	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	2.22	0.00	0.00	2.22
3	Азота диоксид	0.217212	0	0.12269	0.12269	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	20.26	0.00	0.00	20.26
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.09e-07	0	6.157e-08	6.157e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.40	0.00	0.00	0.40
Итого:		0.989842109	0	0.55911276157	0.55911276157	0	0	X	X	X	X	X	X	23.67	0	0	23.67
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.67	0	0	23.67
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Дубки"

Код объекта46-0177-006061-П

Адрес места нахождения объектаРаменский р-н, п. Дубки

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативовСрок действияс 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Стационарный источник МИНСК-1, ЗИО-60 (труба) № 4											ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.717e-07	0	0	2.717e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	176.95	176.95
2	Фториды газообразные	0	0	2.23e-05	0	0	2.23e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.91	2.91
3	Углерод оксид	0	0	1.818947	0	0	1.818947	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	346.33	346.33
4	Азот (II) оксид	0	0	0.087074	0	0	0.087074	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	968.83	968.83
5	Азота диоксид	0	0	0.53584	0	0	0.53584	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	8850.58	8850.58
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	3.925e-05	0	0	3.925e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.57	25.57
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.00022	0	0	0.00022	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.96	0.96
Итого:		0	0	2.4421428217	0	0	2.4421428217	X	X	X	X	X	X	0	0	10372.13	10372.13
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	10372.13	10372.13
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Дубки"

46-0177-006061-П

Раменский р-н, п. Дубки

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник МИНСК-1, ЗИО-60 (труба) № 11706439								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.5e-07	0	1.782e-07	1.782e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.16	0.00	0.00	1.16
2	Фториды газообразные	3.7e-05	0	1.46e-05	1.46e-05	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
3	Углерод оксид	3.01156	0	1.192612	1.192612	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.27	0.00	0.00	2.27
4	Азот (II) оксид	0.144165	0	0.05709	0.05709	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	6.35	0.00	0.00	6.35
5	Азота диоксид	0.88717	0	0.351329	0.351329	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	58.03	0.00	0.00	58.03
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	6.5e-05	0	2.575e-05	2.575e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000365	0	0.000144	0.000144	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		4.04336245	0	1.6012155282	1.6012155282	0	0	X	X	X	X	X	X	68.01	0	0	68.01
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68.01	0	0	68.01
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "ЦСУ Быково"

Код объекта

46-0177-006120-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Быково, Садовый пер., 1

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6, Энергия-5Д (труба) № 6								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	9.529e-08	0	0	9.529e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	62.06	62.06
2	Углерод оксид	0	0	0.635823	0	0	0.635823	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	121.06	121.06
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0304376	0	0	0.0304376	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	338.66	338.66
4	Азота диоксид	0	0	0.187307	0	0	0.187307	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3093.79	3093.79
Итого:		0	0	0.85356769529	0	0	0.85356769529	X	X	X	X	X	X	0	0	3615.57	3615.57
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	3615.57	3615.57
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "ЦСУ Быково"

Код объекта

46-0177-006120-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Быково, Садовый пер., 1

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6, Энергия-5Д (труба) № 11706438								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.19e-07	0	4.146e-08	4.146e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.27	0.00	0.00	0.27
2	Углерод оксид	1.461171	0	0.8253476	0.8253476	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.57	0.00	0.00	1.57
3	Азот (II) оксид	0.069948	0	0.03951	0.03951	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.40	0.00	0.00	4.40
4	Азота диоксид	0.430446	0	0.243138	0.243138	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	40.16	0.00	0.00	40.16
Итого:		1.961565219	0	1.10799564146	1.10799564146	0	0	X	X	X	X	X	X	46.4	0	0	46.4
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46.4	0	0	46.4
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Ильинская квартальная"
Код объекта	46-0177-006064-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, 53а

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВГМ-10-1 (труба) № 7								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.0001739487	0	0	0.0001739487	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.76	0.76
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.41595e-06	0	0	2.41595e-06	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1573.47	1573.47
3	Фториды газообразные	0	0	2.41595e-06	0	0	2.41595e-06	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.31	0.31
4	Углерод оксид	0	0	13.53876	0	0	13.53876	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2577.78	2577.78
5	Азот (II) оксид	0	0	0.64811	0	0	0.64811	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7211.20	7211.20
6	Азота диоксид	0	0	3.98877	0	0	3.98877	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	65883.31	65883.31
7	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	4.95e-05	0	0	4.95e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	32.24	32.24
8	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.000541	0	0	0.000541	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.36	2.36
Итого:		0	0	18.1764092806	0	0	18.1764092806	X	X	X	X	X	X	0	0	77281.43	77281.43
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	77281.43	77281.43
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта

2
Котельная "Ильинская квартальная"
46-0177-006064-П

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Краснознаменная, 53а

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по
19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВГМ-10-1 (труба) № 11706437								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000897	0	0.0003552	0.0003552	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Пыль абразивная	0.000288	0	0.00011405	0.00011405	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4e-06	0	1.58405e-06	1.58405e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	10.32	0.00	0.00	10.32
4	Фториды газообразные	4.8e-05	0	1.58405e-06	1.58405e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Углерод оксид	22.415604	0	8.87683	8.87683	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	16.90	0.00	0.00	16.90
6	Азот (II) оксид	1.073052	0	0.42494	0.42494	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	47.28	0.00	0.00	47.28
7	Азота диоксид	6.604053	0	2.61528	2.61528	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	431.97	0.00	0.00	431.97
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	8.2e-05	0	3.247e-05	3.247e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.21	0.00	0.00	0.21
Итого:		30.094028	0	11.9175548881	11.9175548881	0	0	X	X	X	X	X	X	506.7	0	0	506.7
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	506.7	0	0	506.7
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Мира"

Код объекта

46-0177-006067-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Кратово, ул. Мира

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 8								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.528e-07	0	0	1.528e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	99.52	99.52
2	Углерод оксид	0	0	1.031433	0	0	1.031433	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	196.38	196.38
3	Азот (II) оксид	0	0	0.04937	0	0	0.04937	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	549.32	549.32
4	Азота диоксид	0	0	0.3038	0	0	0.3038	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	5017.93	5017.93
Итого:		0	0	1.3846031528	0	0	1.3846031528	X	X	X	X	X	X	0	0	5863.15	5863.15
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	5863.15	5863.15
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Мира"
Код объекта	46-0177-006067-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Мира
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО</u> Срок действия <u>с 31.05.2017 по 19.05.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706436								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.53e-07	0	1.002e-07	1.002e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
2	Углерод оксид	1.707704	0	0.67627	0.67627	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.29	0.00	0.00	1.29
3	Азот (II) оксид	0.081748	0	0.03237	0.03237	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.60	0.00	0.00	3.60
4	Азота диоксид	0.503072	0	0.1992	0.1992	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	32.90	0.00	0.00	32.90
Итого:		2.292524253	0	0.9078401002	0.9078401002	0	0	X	X	X	X	X	X	38.44	0	0	38.44
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	38.44	0	0	38.44
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Больница"

Код объекта

46-0177-006116-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, с. Речицы

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник НР-18 (труба) № 10								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азот (II) оксид	0.042143	0	0.042143	0.042143	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.69	0.00	0.00	4.69
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.30	0.00	0.00	1.30
3	Углерод оксид	0.60363	0	0.60363	0.60363	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.15	0.00	0.00	1.15
4	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
5	Азота диоксид	0.259338	0	0.259338	0.259338	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	42.84	0.00	0.00	42.84
Итого:		0.9074172	0	0.9074172	0.9074172	0	0	X	X	X	X	X	X	50.28	0	0	50.28
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50.28	0	0	50.28
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Щорса"

Код объекта46-0177-006119-П

Адрес места нахождения объектап. Быково, ул. Щорса

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативовСрок действияс 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник Токарный цех (дверь) № 35									ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.000604	0	0	0.000604	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.63	2.63
2	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.010436	0	0	0.010436	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	45.45	45.45
Итого:		0	0	0.01104	0	0	0.01104	X	X	X	X	X	X	0	0	48.08	48.08
Стационарный источник Универсал-6, ТГ-95/70-3 (труба) № 9									ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	6.03e-07	0	0	6.03e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	392.72	392.72
2	Углерод оксид	0	0	3.45455	0	0	3.45455	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	657.75	657.75
3	Азот (II) оксид	0	0	0.165372	0	0	0.165372	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1840.01	1840.01
4	Азота диоксид	0	0	1.017676	0	0	1.017676	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	16809.16	16809.16
Итого:		0	0	4.637598603	0	0	4.637598603	X	X	X	X	X	X	0	0	19699.64	19699.64
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	19747.72	19747.72
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

2

Котельная "Щорса"

46-0177-006119-П

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

п. Быково, ул. Щорса

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.02.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6, ТГ-95/70-3 (труба) № 11706432								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	3.9e-07	3.9e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.54	0.00	0.00	2.54
2	Углерод оксид	5.719578	0	2.265	2.265	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	4.31	0.00	0.00	4.31
3	Азот (II) оксид	0.273801	0	0.108428	0.108428	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	12.06	0.00	0.00	12.06
4	Азота диоксид	1.684926	0	0.66725	0.66725	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	110.21	0.00	0.00	110.21
Итого:		7.678306	0	3.04067839	3.04067839	0	0	X	X	X	X	X	X	129.12	0	0	129.12
	Стационарный источник Токарный цех (дверь) № 11706433								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0.001008	0	0.00040352	0.00040352	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.01728	0	0.006843	0.006843	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		0.018288	0	0.00724652	0.00724652	0	0	X	X	X	X	X	X	0.32	0	0	0.32
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	129.44	0	0	129.44
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Константиново"
Код объекта	46-0177-006101-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Константиново
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Период без утвержденных нормативов</u> Срок действия с <u>20.05.2022 по 31.12.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 4								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.000385	0	0	0.000385	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.68	1.68
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.185e-05	0	0	1.185e-05	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7717.71	7717.71
3	Фториды твердые (плохо растворимые)	0	0	8.8e-05	0	0	8.8e-05	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.90	1.90
4	Углерод оксид	0	0	1.9608	0	0	1.9608	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	373.34	373.34
5	Азот (II) оксид	0	0	0.43754	0	0	0.43754	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	4868.29	4868.29
6	Азота диоксид	0	0	2.69271	0	0	2.69271	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	44476.03	44476.03
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0	0	2.96e-05	0	0	2.96e-05	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	12.85	12.85
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	2.9e-05	0	0	2.9e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	18.89	18.89
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.01137	0	0	0.01137	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	49.52	49.52
Итого:		0	0	5.10296345	0	0	5.10296345	X	X	X	X	X	X	0	0	57520.21	57520.21
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	57520.21	57520.21
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "Константиново"

Код объекта

46-0177-006101-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, с. Константиново

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706431								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0.0013	0	0.0009148	0.0009148	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4e-07	0	2.81e-07	2.81e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.83	0.00	0.00	1.83
3	Фториды твердые (плохо растворимые)	0.0003	0	0.000211	0.000211	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.05	0.00	0.00	0.05
4	Углерод оксид	6.6178	0	4.6569	4.6569	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	8.87	0.00	0.00	8.87
5	Азот (II) оксид	1.4767	0	1.0391	1.0391	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	115.62	0.00	0.00	115.62
6	Азота диоксид	9.0879	0	6.3951	6.3951	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1056.29	0.00	0.00	1056.29
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0.0001	0	7.1e-05	7.1e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.31	0.00	0.00	0.31
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.0001	0	7.1e-05	7.1e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.46	0.00	0.00	0.46
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0384	0	0.02702	0.02702	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	1.18	0.00	0.00	1.18
Итого:		17.2226004	0	12.119388081	12.119388081	0	0	X	X	X	X	X	X	1184.65	0	0	1184.65
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1184.65	0	0	1184.65
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "ГХПК"
Код объекта	46-0177-006107-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Электроизлятор
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

[illegible]

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Антоново"
Код объекта	46-0177-006117-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Антоново
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду. № <u>б/н</u> Срок действия с <u>16.12.2021</u> по <u>16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,5 (труба) № 11								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	0.708846	0	0.708846	0.708846	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.35	0.00	0.00	1.35
2	Азота диоксид	0.18801	0	0.18801	0.18801	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	31.05	0.00	0.00	31.05
3	Азот (II) оксид	0.030552	0	0.030552	0.030552	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.40	0.00	0.00	3.40
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.30	0.00	0.00	1.30
5	Метан	0.047	0	0.047	0.047	0	0	108	1	25	100	1	1.19	6.04	0.00	0.00	6.04
Итого:		0.9744082	0	0.9744082	0.9744082	0	0	X	X	X	X	X	X	43.14	0	0	43.14
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43.14	0	0	43.14
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Д/д №29"
Код объекта	46-0177-006059-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. ильинский, ул. Спортивная, 18

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	7.731e-08	0	0	7.731e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	50.35	50.35
2	Фториды газообразные	0	0	1.026e-05	0	0	1.026e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.34	1.34
3	Углерод оксид	0	0	0.52346	0	0	0.52346	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	99.67	99.67
4	Азот (II) оксид	0	0	0.02505	0	0	0.02505	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	278.72	278.72
5	Азота диоксид	0	0	0.154537	0	0	0.154537	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2552.52	2552.52
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.75e-05	0	0	1.75e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.40	11.40
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.0001002	0	0	0.0001002	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.44	0.44
Итого:		0	0	0.70317503731	0	0	0.70317503731	X	X	X	X	X	X	0	0	2994.44	2994.44
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	2994.44	2994.44
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Д/д №29"

46-0177-006059-П

Раменский р-н, п. ильинский, ул. Спортивная, 18

Разрешение на выброс 3В в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706423								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.255862	0	0.101324	0.101324	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	16.74	0.00	0.00	16.74
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.28e-07	0	5.069e-08	5.069e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.33	0.00	0.00	0.33
3	Фториды газообразные	1.7e-05	0	6.7e-06	6.7e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
4	Углерод оксид	0.866673	0	0.343212	0.343212	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
5	Азот (II) оксид	0.041487	0	0.016429	0.016429	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.83	0.00	0.00	1.83
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.9e-05	0	1.148e-05	1.148e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000166	0	6.57e-05	6.57e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		1.164234128	0	0.46104893069	0.46104893069	0	0	X	X	X	X	X	X	19.63	0	0	19.63
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.63	0	0	19.63
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 2

Наименование объекта Котельная "Старомосковская"

Код объекта

46-0177-006123-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Кратово, ул. Старомосковская

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА ЭТС-500, КВА ЭТС-1000 (труба) № 10								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.64e-07	0	0	1.64e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	106.81	106.81
2	Углерод оксид	0	0	1.08679	0	0	1.08679	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	206.92	206.92
3	Азота диоксид	0	0	0.52025	0	0	0.52025	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	8593.07	8593.07
4	Азота диоксид	0	0	0.320156	0	0	0.320156	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	5288.08	5288.08
Итого:		0	0	1.927196164	0	0	1.927196164	X	X	X	X	X	X	0	0	14194.88	14194.88
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	14194.88	14194.88
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Старомосковская"

46-0177-006123-П

Раменский р-н, п. Кратово, ул. Старомосковская

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА ЭТС-500, КВА ЭТС-1000 (труба) № 11706422								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.72e-07	0	1.07e-07	1.07e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.70	0.00	0.00	0.70
2	Углерод оксид	1.799356	0	0.712565	0.712565	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.36	0.00	0.00	1.36
3	Азот (II) оксид	0.086136	0	0.341108	0.086136	0	0.254972	93.5	1	25	100	1	1.19	9.58	0.00	2836.95	2846.53
4	Азота диоксид	0.53007	0	0.209913	0.209913	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	34.67	0.00	0.00	34.67
Итого:		2.415562272	0	1.263586107	1.008614107	0	0.254972	X	X	X	X	X	X	46.31	0	2836.95	2883.26
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46.31	0	2836.95	2883.26
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "КФЗ"

Код объекта

46-0177-006100-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Кузьевского Фарфорового Завода

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-2,5 (труба) № 12								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.74e-06	0	2.74e-06	2.74e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	1.7e-06	0	1.7e-06	1.7e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
3	Азота диоксид	0.67641	0	0.67641	0.67641	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	111.72	0.00	0.00	111.72
4	Азот (II) оксид	0.109917	0	0.109917	0.109917	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	12.23	0.00	0.00	12.23
5	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7e-07	0	7e-07	7e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	4.56	0.00	0.00	4.56
6	Углерод оксид	2.363161	0	2.363161	2.363161	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	4.50	0.00	0.00	4.50
7	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
8	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000606	0	0.000606	0.000606	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
9	Фториды твердые (плохо растворимые)	1.23e-05	0	1.23e-05	1.23e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Пыль абразивная	0.000433	0	0.000433	0.000433	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
Итого:		3.15285044	0	3.15285044	3.15285044	0	0	X	X	X	X	X	X	133.39	0	0	133.39
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	133.39	0	0	133.39
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 27"
Код объекта	46-0177-006073-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Горького, 59
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Период без утвержденных нормативов</u> Срок действия <u>с 20.05.2022 по 31.12.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (3) (труба) № 14								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	7.1e-09	0	0	7.1e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	4.62	4.62
2	Углерод оксид	0	0	0.0487913	0	0	0.0487913	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9.29	9.29
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0023353	0	0	0.0023353	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.98	25.98
4	Азота диоксид	0	0	0.0143733	0	0	0.0143733	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	237.41	237.41
Итого:		0	0	0.0654999071	0	0	0.0654999071	X	X	X	X	X	X	0	0	277.3	277.3
	Стационарный источник Ишма-100 (1) (труба) № 12								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	7.1e-09	0	0	7.1e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	4.62	4.62
2	Углерод оксид	0	0	0.0487913	0	0	0.0487913	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9.29	9.29
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0023353	0	0	0.0023353	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.98	25.98
4	Азота диоксид	0	0	0.0143733	0	0	0.0143733	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	237.41	237.41
Итого:		0	0	0.0654999071	0	0	0.0654999071	X	X	X	X	X	X	0	0	277.3	277.3
	Стационарный источник ИШМА-100 (2) (труба) № 13								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	7.1e-09	0	0	7.1e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	4.62	4.62
2	Углерод оксид	0	0	0.0487913	0	0	0.0487913	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9.29	9.29

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0023353	0	0	0.0023353	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.98	25.98
4	Азота диоксид	0	0	0.0143733	0	0	0.0143733	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	237.41	237.41
Итого:		0	0	0.0654999071	0	0	0.0654999071	X	X	X	X	X	X	0	0	277.3	277.3
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	831.9	831.9
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 27"
Код объекта	46-0177-006073-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Горького, 59
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Разрешение на выброс 3В в атмосферу стационарными источниками</u> № <u>54/313МО</u> Срок действия <u>с 31.05.2017 по 19.05.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (2) (труба) № 11706417								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.071394	0	0.00942	0.00942	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.56	0.00	0.00	1.56
2	Азот (II) оксид	0.011601	0	0.001531	0.001531	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.54e-08	0	4.7e-09	4.7e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
4	Углерод оксид	0.242346	0	0.03199	0.03199	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.06	0.00	0.00	0.06
Итого:		0.3253410354	0	0.0429410047	0.0429410047	0	0	X	X	X	X	X	X	1.82	0	0	1.82
	Стационарный источник Ишма-100 (1) (труба) № 11706418								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.54e-08	0	4.7e-09	4.7e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
2	Азота диоксид	0.071394	0	0.00942	0.00942	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.56	0.00	0.00	1.56
3	Углерод оксид	0.242346	0	0.03199	0.03199	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.06	0.00	0.00	0.06
4	Азот (II) оксид	0.011601	0	0.001531	0.001531	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
Итого:		0.3253410354	0	0.0429410047	0.0429410047	0	0	X	X	X	X	X	X	1.82	0	0	1.82
	Стационарный источник ИШМА-100 (3) (труба) № 11706419								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.54e-08	0	4.7e-09	4.7e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
2	Углерод оксид	0.242346	0	0.03199	0.03199	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.06	0.00	0.00	0.06

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Азот (II) оксид	0.011601	0	0.001531	0.001531	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
4	Азота диоксид	0.071394	0	0.00942	0.00942	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.56	0.00	0.00	1.56
Итого:		0.3253410354	0	0.0429410047	0.0429410047	0	0	X	X	X	X	X	X	1.82	0	0	1.82
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.46	0	0	5.46
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "с.Гжель,ул.Центральная,1"

Код объекта

46-0167-002209-П

Адрес места нахождения объекта

140165, Раменский г.о., с.п.Гжельское, с.Гжель, ул.Центральная,д.1

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № 25/28545 Срок действия с 19.07.2019 по 19.07.2026

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Факел-Г (труба) № 11706416								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-07	0	1e-07	1e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.65	0.00	0.00	0.65
2	Углерод оксид	0.0091	0	0.0091	0.0091	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
3	Азот (II) оксид	0.0788	0	0.0788	0.0788	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	8.77	0.00	0.00	8.77
4	Азота диоксид	0.4848	0	0.4848	0.4848	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	80.08	0.00	0.00	80.08
Итого:		0.5727001	0	0.5727001	0.5727001	0	0	X	X	X	X	X	X	89.52	0	0	89.52
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	89.52	0	0	89.52
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Холодово"
46-0177-006121-П
г. Раменское, ул. Левашова, 25

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Труба № 4								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	51.807632	0	5.024266	5.024266	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	829.87	0.00	0.00	829.87
2	Азот (II) оксид	8.418743	0	0.816443	0.816443	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	90.84	0.00	0.00	90.84
3	Углерод оксид	119.97746	0	17.13941	17.13941	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	32.63	0.00	0.00	32.63
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.2e-05	0	7.4e-06	7.4e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	48.19	0.00	0.00	48.19
5	Метан	0.004612	0	0.004612	0.004612	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.59	0.00	0.00	0.59
Итого:		180.208479	0	22.9847384	22.9847384	0	0	X	X	X	X	X	X	1002.12	0	0	1002.12
	Стационарный источник Сварочный пост № 33								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.002441	0	0.002441	0.002441	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.11	0.00	0.00	0.11
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0.000123	0	0.000123	0.000123	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.80	0.00	0.00	0.80
3	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	6.5e-05	0	6.5e-05	6.5e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.28	0.00	0.00	0.28
4	Азота диоксид	51.807632	0	0.002068	0.002068	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	0.34	0.00	0.00	0.34
5	Азот (II) оксид	8.418743	0	0.000336	0.000336	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
6	Углерод оксид	119.97746	0	0.001585	0.001585	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Фториды твердые (плохо растворимые)	0.000233	0	0.000233	0.000233	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.05	0.00	0.00	0.05

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:		180.206697	0	0.006851	0.006851	0	0	X	X	X	X	X	X	1.62	0	0	1.62
	Стационарный источник Мазутохранилище (вентиляционная труба) № 5												ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы)	0.007335	0	0.007335	0.007335	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.09	0.00	0.00	0.09
2	Сероводород (Дигидросульфид)	3.54e-05	0	3.54e-05	3.54e-05	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
Итого:		0.0073704	0	0.0073704	0.0073704	0	0	X	X	X	X	X	X	0.12	0	0	0.12
	Стационарный источник КВ -Г(ТРУБА) № 3												ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Азота диоксид	51.807632	0	23.390649	23.390649	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	3863.48	0.00	0.00	3863.48
2	Азот (II) оксид	8.418743	0	3.800982	3.800982	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	422.92	0.00	0.00	422.92
3	Углерод оксид	119.97746	0	51.41823	51.41823	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	97.90	0.00	0.00	97.90
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.2e-05	0	1.11e-05	1.11e-05	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	72.29	0.00	0.00	72.29
Итого:		180.203867	0	78.6098721	78.6098721	0	0	X	X	X	X	X	X	4456.59	0	0	4456.59
	Стационарный источник ПТВМ -30М №2 № 2												ОКТМО стационарного источника 46768000				
1	Азота диоксид	51.807632	0	0.96123	0.96123	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	158.77	0.00	0.00	158.77
2	Азот (II) оксид	8.418743	0	0.156204	0.156204	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	17.38	0.00	0.00	17.38
3	Углерод оксид	119.97746	0	2.11307	2.11307	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	4.02	0.00	0.00	4.02

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0.00032	0	4.56e-07	4.56e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.97	0.00	0.00	2.97
Итого:		180.204155	0	3.230504456	3.230504456	0	0	X	X	X	X	X	X	183.14	0	0	183.14
	Стационарный источник ПТВМ-30 (труба) № 1ОКТМО стационарного источника 46768000																
1	Азота диоксид	51.807632	0	7.796883	7.796883	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1287.83	0.00	0.00	1287.83
2	Азот (II) оксид	8.418743	0	1.266994	1.266994	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	140.97	0.00	0.00	140.97
3	Углерод оксид	119.97746	0	17.13941	17.13941	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	32.63	0.00	0.00	32.63
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.2e-05	0	4.4e-06	4.4e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	28.66	0.00	0.00	28.66
Итого:		180.203867	0	26.2032914	26.2032914	0	0	X	X	X	X	X	X	1490.09	0	0	1490.09
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7133.68	0	0	7133.68
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Кузнецово"
Код объекта	46-0177-006065-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Кузнецово

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Котёл ТТ-50(труба) № 0085								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.116672	0	0.058336	0.058336	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	9.64	0.00	0.00	9.64
2	Азот (II) оксид	0.01896	0	0.00948	0.00948	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.05	0.00	0.00	1.05
3	Углерод оксид	0.436176	0	0.218088	0.218088	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.42	0.00	0.00	0.42
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.1e-08	0	2.05e-08	2.05e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.13	0.00	0.00	0.13
5	Метан	0.002306	0	0.001153	0.001153	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
Итого:		0.574114041	0	0.2870570205	0.2870570205	0	0	X	X	X	X	X	X	11.39	0	0	11.39
	Стационарный источник Котёл ТТ 50 (труба) № 003201								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азот (II) оксид	0.01896	0	0.00948	0.00948	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.05	0.00	0.00	1.05
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.1e-08	0	2.05e-08	2.05e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.13	0.00	0.00	0.13
3	Метан	0.002306	0	0.001153	0.001153	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
4	Азота диоксид	0.116672	0	0.058336	0.058336	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	9.64	0.00	0.00	9.64
5	Углерод оксид	0.436176	0	0.0089625054	0.0089625054	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
Итого:		0.574114041	0	0.0779315259	0.0779315259	0	0	X	X	X	X	X	X	10.99	0	0	10.99
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22.38	0	0	22.38

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 28"
Код объекта	46-0177-006072-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Чурилина, 27
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Период без утвержденных нормативов</u> Срок действия <u>с 20.05.2022 по 31.12.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (3) (труба) № 17								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	4.95e-09	0	0	4.95e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.22	3.22
2	Углерод оксид	0	0	0.033964	0	0	0.033964	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	6.47	6.47
3	Азот (II) оксид	0	0	0.001625	0	0	0.001625	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	18.08	18.08
4	Азота диоксид	0	0	0.0100033	0	0	0.0100033	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	165.23	165.23
Итого:		0	0	0.04559230495	0	0	0.04559230495	X	X	X	X	X	X	0	0	193	193
	Стационарный источник ИШМА-100 (1) (труба) № 15								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	4.95e-09	0	0	4.95e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.22	3.22
2	Углерод оксид	0	0	0.033964	0	0	0.033964	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	6.47	6.47
3	Азот (II) оксид	0	0	0.001625	0	0	0.001625	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	18.08	18.08
4	Азота диоксид	0	0	0.0100033	0	0	0.0100033	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	165.23	165.23
Итого:		0	0	0.04559230495	0	0	0.04559230495	X	X	X	X	X	X	0	0	193	193
	Стационарный источник ИШМА-100 (2) (труба) № 16								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	4.95e-09	0	0	4.95e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.22	3.22
2	Углерод оксид	0	0	0.033964	0	0	0.033964	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	6.47	6.47

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Азот (II) оксид	0	0	0.001625	0	0	0.001625	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	18.08	18.08
4	Азота диоксид	0	0	0.0100033	0	0	0.0100033	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	165.23	165.23
Итого:		0	0	0.04559230495	0	0	0.04559230495	X	X	X	X	X	X	0	0	193	193
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	579	579
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 28"
Код объекта	46-0177-006072-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Чурилина, 27
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Разрешение на выброс 3В в атмосферу стационарными источниками</u> № <u>54/313МО</u> Срок действия <u>с 31.05.2017 по 19.05.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (3) (труба) № 11706402								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	0.168699	0	0.011064	0.011064	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.46e-08	0	3.25e-09	3.25e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
3	Азот (II) оксид	0.008076	0	0.001066	0.001066	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.12	0.00	0.00	0.12
4	Азота диоксид	0.049698	0	0.0065603	0.0065603	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.08	0.00	0.00	1.08
Итого:		0.2264730246	0	0.01869030325	0.01869030325	0	0	X	X	X	X	X	X	1.24	0	0	1.24
	Стационарный источник ИШМА-100 (1) (труба) № 11706403								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.46e-08	0	3.25e-09	3.25e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Углерод оксид	0.168699	0	0.011064	0.011064	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
3	Азот (II) оксид	0.008076	0	0.001066	0.001066	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.12	0.00	0.00	0.12
4	Азота диоксид	0.049698	0	0.0065603	0.0065603	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.08	0.00	0.00	1.08
Итого:		0.2264730246	0	0.01869030325	0.01869030325	0	0	X	X	X	X	X	X	1.24	0	0	1.24
	Стационарный источник ИШМА-100 (2) (труба) № 11706404								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азот (II) оксид	0.008076	0	0.001066	0.001066	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.12	0.00	0.00	0.12
2	Азота диоксид	0.049698	0	0.0065603	0.0065603	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1.08	0.00	0.00	1.08

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.46e-08	0	3.25e-09	3.25e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
4	Углерод оксид	0.168699	0	0.011064	0.011064	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
Итого:		0.2264730246	0	0.01869030325	0.01869030325	0	0	X	X	X	X	X	X	1.24	0	0	1.24
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.72	0	0	3.72
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "РФЗ"
Код объекта	46-0177-006087-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Речицкого Фарфорового Завода
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № <u>б/н</u> Срок действия с <u>16.12.2021</u> по <u>16.02.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-1,6 (труба) № 14								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.572251	0	0.572251	0.572251	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	94.52	0.00	0.00	94.52
2	Азот (II) оксид	0.092992	0	0.092992	0.092992	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	10.35	0.00	0.00	10.35
3	Углерод оксид	2.022654	0	2.022654	2.022654	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.85	0.00	0.00	3.85
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3e-07	0	3e-07	3e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.95	0.00	0.00	1.95
5	Метан	0.005765	0	0.005765	0.005765	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.74	0.00	0.00	0.74
Итого:		2.6936623	0	2.6936623	2.6936623	0	0	X	X	X	X	X	X	111.41	0	0	111.41
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	111.41	0	0	111.41
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: ,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Гжель"

Код объекта46-0177-006111-П

Адрес места нахождения объектаРаменский р-н, с. Гжель, ул. Новая

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н

Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ЗИО-60 (труба) № 13								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	7.61e-07	0	7.61e-07	7.61e-07	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Азота диоксид	0.316907	0	0.316907	0.316907	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	52.34	0.00	0.00	52.34
3	Азот (II) оксид	0.051497	0	0.051497	0.051497	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.73	0.00	0.00	5.73
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.30	0.00	0.00	1.30
5	Углерод оксид	0.729904	0	0.729904	0.729904	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.39	0.00	0.00	1.39
6	Метан	0.003459	0	0.003459	0.003459	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.44	0.00	0.00	0.44
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	2.7e-05	0	2.7e-05	2.7e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		1.101794961	0	1.101794961	1.101794961	0	0	X	X	X	X	X	X	61.2	0	0	61.2
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	61.2	0	0	61.2
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "РМЗ"

Код объекта

46-0177-006130-П

Адрес места нахождения объекта

г. Раменское, ул. Михалевича

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-10/14 (труба) № 25								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	18.080409	0	18.080409	18.080409	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	34.43	0.00	0.00	34.43
2	Метан	0.001153	0	0.001153	0.001153	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.001532	0	0.001532	0.001532	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
4	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.77e-05	0	2.77e-05	2.77e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.18	0.00	0.00	0.18
5	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	5.4e-06	0	5.4e-06	5.4e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
6	Фториды твердые (плохо растворимые)	1.96e-05	0	1.96e-05	1.96e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Сероводород (Дигидросульфид)	6.2e-06	0	6.2e-06	6.2e-06	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
8	Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы)	0.002199	0	0.002199	0.002199	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
9	Пыль абразивная	0.000108	0	0.000108	0.000108	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Азота диоксид	6.336172	0	6.336172	6.336172	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1046.56	0.00	0.00	1046.56
11	Азот (II) оксид	1.029628	0	1.029628	1.029628	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	114.56	0.00	0.00	114.56
12	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	5.2e-06	0	5.2e-06	5.2e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	33.87	0.00	0.00	33.87
Итого:		25.4512651	0	25.4512651	25.4512651	0	0	X	X	X	X	X	X	1229.88	0	0	1229.88
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1229.88	0	0	1229.88

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "ЗАО "Гжельское" (Совхоз)"
Код объекта	46-0177-006104-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Речицы
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № 6/н Срок действия с 16.02.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Сварочный пост (ворота) № 6006								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.008035	0	0.008035	0.008035	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.35	0.00	0.00	0.35
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.36e-05	0	1.36e-05	1.36e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.09	0.00	0.00	0.09
3	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	8.5e-06	0	8.5e-06	8.5e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
4	Фториды твердые (плохо растворимые)	3.06e-05	0	3.06e-05	3.06e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
5	Пыль абразивная	0.000432	0	0.000432	0.000432	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
Итого:		0.0085197	0	0.0085197	0.0085197	0	0	X	X	X	X	X	X	0.51	0	0	0.51
	Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 0015								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.522012	0	1.522012	1.522012	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	251.39	0.00	0.00	251.39
2	Азот (II) оксид	0.247327	0	0.247327	0.247327	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	27.52	0.00	0.00	27.52
3	Углерод оксид	4.959834	0	4.959834	4.959834	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	9.44	0.00	0.00	9.44
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.5e-06	0	1.5e-06	1.5e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	9.77	0.00	0.00	9.77
5	Метан	0.004612	0	0.004612	0.004612	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.59	0.00	0.00	0.59
Итого:		6.7337865	0	6.7337865	6.7337865	0	0	X	X	X	X	X	X	298.71	0	0	298.71
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	299.22	0	0	299.22

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
	в том числе:,,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Ленгника"
Код объекта	46-0177-006099-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Ленгника, 7а
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Период без утвержденных нормативов</u> Срок действия <u>с 20.05.2022 по 31.12.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 18								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	3.589e-08	0	0	3.589e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	23.37	23.37
2	Углерод оксид	0	0	0.24249	0	0	0.24249	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	46.17	46.17
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0116079	0	0	0.0116079	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	129.16	129.16
4	Азота диоксид	0	0	0.07143	0	0	0.07143	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1179.82	1179.82
Итого:		0	0	0.32552793589	0	0	0.32552793589	X	X	X	X	X	X	0	0	1378.52	1378.52
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1378.52	1378.52
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Ленгника"

46-0177-006099-П

Раменский р-н, п. Кратово, ул. Ленгника, 7а

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706389								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	8.25e-08	0	4.661e-08	4.661e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
2	Углерод оксид	0.557264	0	0.314774	0.314774	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.60	0.00	0.00	0.60
3	Азот (II) оксид	0.026676	0	0.01506	0.01506	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.68	0.00	0.00	1.68
4	Азота диоксид	0.164164	0	0.092734	0.092734	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	15.32	0.00	0.00	15.32
Итого:		0.7481040825	0	0.42256804661	0.42256804661	0	0	X	X	X	X	X	X	17.9	0	0	17.9
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17.9	0	0	17.9
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Театральная, 35"
46-0177-006081-П
п. Ильинский, ул. Театральная

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 25/28549 Срок действия с 23.07.2019 по 23.07.2026

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (труба) № 11706388								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-08	0	1e-08	1e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
2	Азот (II) оксид	0.00522	0	0.00522	0.00522	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.58	0.00	0.00	0.58
3	Азота диоксид	0.0321	0	0.0321	0.0321	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	5.30	0.00	0.00	5.30
4	Углерод оксид	0.0197	0	0.0197	0.0197	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
Итого:		0.05702001	0	0.05702001	0.05702001	0	0	X	X	X	X	X	X	5.99	0	0	5.99
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.99	0	0	5.99
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Школа 33"

Код объекта

46-0177-006071-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Удельная, ул. Горячева, 38

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 20								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	6.03e-07	0	0	6.03e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	392.72	392.72
2	Фториды газообразные	0	0	2.23e-05	0	0	2.23e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.91	2.91
3	Углерод оксид	0	0	4.656645	0	0	4.656645	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	886.63	886.63
4	Азот (II) оксид	0	0	0.222917	0	0	0.222917	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2480.29	2480.29
5	Азота диоксид	0	0	1.3718	0	0	1.3718	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22658.29	22658.29
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	3.92e-05	0	0	3.92e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.53	25.53
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.00022	0	0	0.00022	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.96	0.96
Итого:		0	0	6.251644103	0	0	6.251644103	X	X	X	X	X	X	0	0	26447.33	26447.33
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	26447.33	26447.33
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Школа 33"

46-0177-006071-П

Раменский р-н, п. Удельная, ул. Горячева, 38

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2021

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706387								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	3.96e-07	3.96e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.58	0.00	0.00	2.58
2	Азот (II) оксид	0.369075	0	0.146157	0.146157	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	16.26	0.00	0.00	16.26
3	Фториды газообразные	3.7e-05	0	1.46e-05	1.46e-05	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
4	Углерод оксид	7.709823	0	3.053177	3.053177	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.81	0.00	0.00	5.81
5	Азота диоксид	2.271341	0	0.89947	0.89947	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	148.57	0.00	0.00	148.57
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	6.5e-05	0	2.57e-05	2.57e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000365	0	0.000144	0.000144	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		10.350707	0	4.098988696	4.098988696	0	0	X	X	X	X	X	X	173.42	0	0	173.42
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	173.42	0	0	173.42
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 2

Наименование объекта Котельная "В/ч 16660"

Код объекта

46-0177-006113-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Удельная, Зелёный городок

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Сварочный пост № 36								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Фториды газообразные	0	0	1.99e-05	0	0	1.99e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.59	2.59
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	3.925e-05	0	0	3.925e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	25.57	25.57
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.00022	0	0	0.00022	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.96	0.96
Итого:		0	0	0.00027915	0	0	0.00027915	X	X	X	X	X	X	0	0	29.12	29.12
	Стационарный источник ДКВР-6.5/13 (труба) № 21								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	9.055e-07	0	0	9.055e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	589.74	589.74
2	Углерод оксид	0	0	4.6348	0	0	4.6348	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	882.47	882.47
3	Азот (II) оксид	0	0	0.22187	0	0	0.22187	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2468.64	2468.64
4	Азота диоксид	0	0	1.3653745	0	0	1.3653745	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22552.16	22552.16
Итого:		0	0	6.2220454055	0	0	6.2220454055	X	X	X	X	X	X	0	0	26493.01	26493.01
	Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 22								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	9.055e-07	0	0	9.055e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	589.74	589.74
2	Углерод оксид	0	0	4.6348	0	0	4.6348	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	882.47	882.47
3	Азот (II) оксид	0	0	0.22187	0	0	0.22187	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2468.64	2468.64

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Азота диоксид	0	0	1.3653745	0	0	1.3653745	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22552.16	22552.16
Итого:		0	0	6.2220454055	0	0	6.2220454055	X	X	X	X	X	X	0	0	26493.01	26493.01
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	53015.14	53015.14
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "В/ч 16660"
Код объекта	46-0177-006113-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Удельная, Зелёный городок
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 11706384								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3е-06	0	5.9е-07	5.9е-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	3.84	0.00	0.00	3.84
2	Углерод оксид	15.347456	0	3.03885	3.03885	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.79	0.00	0.00	5.79
3	Азот (II) оксид	0.734694	0	0.145477	0.145477	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	16.19	0.00	0.00	16.19
4	Азота диоксид	4.521194	0	0.89522	0.89522	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	147.87	0.00	0.00	147.87
Итого:		20.603347	0	4.07954759	4.07954759	0	0	X	X	X	X	X	X	173.69	0	0	173.69
	Стационарный источник ДКВР-6.5/13 (труба) № 11706385								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3е-06	0	5.9е-07	5.9е-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	3.84	0.00	0.00	3.84
2	Углерод оксид	15.347456	0	3.03885	3.03885	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.79	0.00	0.00	5.79
3	Азот (II) оксид	0.734694	0	0.145477	0.145477	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	16.19	0.00	0.00	16.19
4	Азота диоксид	4.521194	0	0.89522	0.89522	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	147.87	0.00	0.00	147.87
Итого:		20.603347	0	4.07954759	4.07954759	0	0	X	X	X	X	X	X	173.69	0	0	173.69
	Стационарный источник Сварочный пост № 11706386								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Фториды газообразные	3.7е-05	0	1.306е-05	1.306е-05	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	6.5е-05	0	2.574е-05	2.574е-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000365	0	0.0001445	0.0001445	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		0.000467	0	0.0001833	0.0001833	0	0	X	X	X	X	X	X	0.2	0	0	0.2
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347.58	0	0	347.58
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Геопром"

Код объекта

46-0177-006112-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Опытное Поле

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов

Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Энергия 5-Д (труба) № 23								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.7817e-07	0	0	1.7817e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	116.04	116.04
2	Фториды газообразные	0	0	6.039e-06	0	0	6.039e-06	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.79	0.79
3	Углерод оксид	0	0	1.19889	0	0	1.19889	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	228.27	228.27
4	Азот (II) оксид	0	0	0.05739	0	0	0.05739	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	638.55	638.55
5	Азота диоксид	0	0	0.35324	0	0	0.35324	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	5834.54	5834.54
6	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.08e-05	0	0	1.08e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7.03	7.03
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	6e-05	0	0	6e-05	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.26	0.26
Итого:		0	0	1.60959701717	0	0	1.60959701717	X	X	X	X	X	X	0	0	6825.48	6825.48
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	6825.48	6825.48
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Геопром"

46-0177-006112-П

Раменский р-н, п. Опытное Поле

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник Энергия 5-Д (труба) № 11706383ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.95e-07	0	1.1683e-07	1.1683e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.76	0.00	0.00	0.76
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.8e-05	0	7.12e-06	7.12e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.05	0.00	0.00	0.05
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0001	0	4e-05	4e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Фториды газообразные	1e-05	0	3.96e-06	3.96e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
5	Углерод оксид	1.98496	0	0.78606	0.78606	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.50	0.00	0.00	1.50
6	Азот (II) оксид	0.09502	0	0.037629	0.037629	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.19	0.00	0.00	4.19
7	Азота диоксид	0.584858	0	0.23161	0.23161	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	38.26	0.00	0.00	38.26
Итого:		2.664966295	0	1.05535019683	1.05535019683	0	0	X	X	X	X	X	X	44.77	0	0	44.77
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44.77	0	0	44.77
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "ОПХ Быково"

Код объекта

46-0177-006092-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Верея, ул. 8-го марта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 № 24								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.78e-07	0	0	1.78e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	115.93	115.93
2	Углерод оксид	0	0	1.19889	0	0	1.19889	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	228.27	228.27
3	Азот (II) оксид	0	0	0.05739	0	0	0.05739	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	638.55	638.55
4	Азота диоксид	0	0	0.35318	0	0	0.35318	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	5833.54	5833.54
Итого:		0	0	1.609460178	0	0	1.609460178	X	X	X	X	X	X	0	0	6816.29	6816.29
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	6816.29	6816.29
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "ОПХ Быково"

Код объекта

46-0177-006092-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Верей, ул. 8-го марта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 № 11706382								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.95e-07	0	1.1683e-07	1.1683e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.76	0.00	0.00	0.76
2	Углерод оксид	1.98496	0	0.786066	0.786066	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.50	0.00	0.00	1.50
3	Азот (II) оксид	0.09502	0	0.037629002	0.037629002	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.19	0.00	0.00	4.19
4	Азота диоксид	0.584748	0	0.23156	0.23156	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	38.25	0.00	0.00	38.25
Итого:		2.664728295	0	1.05525511883	1.05525511883	0	0	X	X	X	X	X	X	44.7	0	0	44.7
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44.7	0	0	44.7
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 25"
Код объекта	46-0177-006133-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Ополённой юности, 25

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0.25 (труба) № 26								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.697e-08	0	0	1.697e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.05	11.05
2	Углерод оксид	0	0	0.1162829	0	0	0.1162829	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22.14	22.14
3	Азот (II) оксид	0	0	0.005566	0	0	0.005566	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	61.93	61.93
4	Азота диоксид	0	0	0.03425	0	0	0.03425	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	565.71	565.71
Итого:		0	0	0.15609891697	0	0	0.15609891697	X	X	X	X	X	X	0	0	660.83	660.83
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	660.83	660.83
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Школа 25"

Код объекта

46-0177-006133-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Опалённой юности, 25

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0.25 (труба) № 11706381								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	0.192525	0	0.0762421	0.0762421	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
2	Азот (II) оксид	0.009216	0	0.003649	0.003649	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.41	0.00	0.00	0.41
3	Азота диоксид	0.056718	0	0.02246	0.02246	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	3.71	0.00	0.00	3.71
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.81e-08	0	1.113e-08	1.113e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
Итого:		0.2584590281	0	0.1023511113	0.1023511113	0	0	X	X	X	X	X	X	4.34	0	0	4.34
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.34	0	0	4.34
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе,:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Школа 16"

Код объекта

46-0177-006074-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, с. Быково, ул. Колхозная

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100 (труба) № 25								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	3.424e-08	0	0	3.424e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22.30	22.30
2	Углерод оксид	0	0	0.23261	0	0	0.23261	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	44.29	44.29
3	Азот (II) оксид	0	0	0.011135	0	0	0.011135	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	123.89	123.89
4	Азота диоксид	0	0	0.068525	0	0	0.068525	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1131.84	1131.84
Итого:		0	0	0.31227003424	0	0	0.31227003424	X	X	X	X	X	X	0	0	1322.32	1322.32
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1322.32	1322.32
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 16"
Код объекта	46-0177-006074-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Быково, ул. Колхозная
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИПША-100 (труба) № 11706380								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7.87e-08	0	4.446e-08	4.446e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.29	0.00	0.00	0.29
2	Углерод оксид	0.534566	0	0.301956	0.301956	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.57	0.00	0.00	0.57
3	Азот (II) оксид	0.02559	0	0.024476	0.024476	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	2.72	0.00	0.00	2.72
4	Азота диоксид	0.157476	0	0.08895	0.08895	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	14.69	0.00	0.00	14.69
Итого:		0.7176320787	0	0.4153820446	0.4153820446	0	0	X	X	X	X	X	X	18.27	0	0	18.27
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18.27	0	0	18.27
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Школа 98"
Код объекта	46-0177-006171-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Кратово, ул. Свердлова, 1

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 27								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.721e-08	0	0	1.721e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.21	11.21
2	Азот (II) оксид	0	0	0.00559	0	0	0.00559	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	62.20	62.20
3	Азота диоксид	0	0	0.034409	0	0	0.034409	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	568.34	568.34
4	Углерод оксид	0	0	0.116804	0	0	0.116804	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	22.24	22.24
Итого:		0	0	0.15680301721	0	0	0.15680301721	X	X	X	X	X	X	0	0	663.99	663.99
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	663.99	663.99
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

Код объекта

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2

Котельная "Школа 98"

46-0177-006171-П

Раменский р-н, п. Кратово, ул. Свердлова, 1

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706379								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.85e-08	0	1.129e-08	1.129e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
2	Углерод оксид	0.193389	0	0.0765	0.0765	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
3	Азот (II) оксид	0.009258	0	0.00366	0.00366	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.41	0.00	0.00	0.41
4	Азота диоксид	0.05697	0	0.0225607	0.0225607	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	3.73	0.00	0.00	3.73
Итого:		0.2596170285	0	0.1027207129	0.10272071129	0	0	X	X	X	X	X	X	4.36	0	0	4.36
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.36	0	0	4.36
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Спартак"
Код объекта	46-0177-008907-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский район, с.п.Вереysкое, пос.Спартак, уч.35

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):			в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)		
		НДВ, ТН	ВРВ	Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Стационарный источник Вытяжка участка ремонтных работ № 40																		ОКТМО стационарного источника 46768000	
1	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.75e-05	0	0	1.75e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	11.40	11.40		
2	Фториды газообразные	0	0	1.026e-05	0	0	1.026e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.34	1.34		
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.00010026	0	0	0.00010026	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.44	0.44		
Итого:		0	0	0.00012802	0	0	0.00012802	X	X	X	X	X	X	0	0	13.18	13.18		
Стационарный источник FER MARK RS 1890 (Труба) - п.Спартак - Котельная "Спартак" № 28																		ОКТМО стационарного источника 46768000	
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.7421e-07	0	0	2.7421e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	178.59	178.59		
2	Углерод оксид	0	0	1.806354	0	0	1.806354	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	343.93	343.93		
3	Азот (II) оксид	0	0	0.08647	0	0	0.08647	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	962.11	962.11		
4	Азота диоксид	0	0	0.53213	0	0	0.53213	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	8789.30	8789.30		
Итого:		0	0	2.42495427421	0	0	2.42495427421	X	X	X	X	X	X	0	0	10273.93	10273.93		
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	10287.11	10287.11		
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0		
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "Спартак"

Код объекта

46-0177-008907-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский район, с.п.Вереysкое, пос.Спартак, уч.35

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/313МО Срок действия с 31.05.2017 по 19.05.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник FER MARK RS 1890 (Труба) - п.Спартак - Котельная "Спартак" № 11706377ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Углерод оксид	2.990709	0	1.184355	1.184355	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.26	0.00	0.00	2.26
2	Азот (II) оксид	0.143166	0	0.05669	0.05669	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	6.31	0.00	0.00	6.31
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.54e-07	0	1.7979e-07	1.7979e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.17	0.00	0.00	1.17
4	Азота диоксид	0.881031	0	0.34889	0.34889	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	57.63	0.00	0.00	57.63
Итого:		4.014906454	0	1.58993517979	1.58993517979	0	0	X	X	X	X	X	X	67.37	0	0	67.37
Стационарный источник Вытяжка участка ремонтных работ № 11706378ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Фториды газообразные	1.7e-05	0	6.7322e-06	6.7322e-06	0	0	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.9e-05	0	1.148e-05	1.148e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000166	0	6.574e-05	6.574e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		0.000212	0	8.39522E-5	8.39522E-5	0	0	X	X	X	X	X	X	0.08	0	0	0.08
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	67.45	0	0	67.45
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Москворецкая (УООС)"
Код объекта	46-0177-006122-П
Адрес места нахождения объекта	г. Раменское, ул. Москворецкая
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия с <u>16.12.2021</u> по <u>16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Котлы Универсал-6 (труба) № 001401								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.462223	0	0.462223	0.462223	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	76.35	0.00	0.00	76.35
2	Азот (II) оксид	0.075111	0	0.075111	0.075111	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	8.36	0.00	0.00	8.36
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.7e-08	0	2.7e-08	2.7e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.18	0.00	0.00	0.18
4	Углерод оксид	1.630987	0	1.630987	1.630987	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.11	0.00	0.00	3.11
5	Метан	0.003459	0	0.003459	0.003459	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.44	0.00	0.00	0.44
Итого:		2.171780027	0	2.171780027	2.171780027	0	0	X	X	X	X	X	X	88.44	0	0	88.44
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	88.44	0	0	88.44
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Красный Октябрь"

Код объекта46-0177-006090-П

Адрес места нахождения объектаг. Раменское, Деревообделочный пр.

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н

Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Гараж 3 (ворота) № 6007								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0.003204	0	0.003204	0.003204	0	0	3.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.56e-05	0	1.56e-05	1.56e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.10	0.00	0.00	0.10
3	Керосин	0.219079	0	0.219079	0.219079	0	0	6.7	1	25	100	1	1.19	1.75	0.00	0.00	1.75
4	Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы)	0.001106	0	0.001106	0.001106	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
5	Метан	0.005765	0	0.005765	0.005765	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.74	0.00	0.00	0.74
6	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000857	0	0.000857	0.000857	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	1.9e-06	0	1.9e-06	1.9e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
8	Фториды твердые (плохо растворимые)	6.8e-06	0	6.8e-06	6.8e-06	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Углерод (Сажа)	0.130208	0	0.130208	0.130208	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	5.67	0.00	0.00	5.67
10	Сера диоксид	0.316455	0	0.316455	0.316455	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	17.10	0.00	0.00	17.10
11	Сероводород (Дигидросульфид)	3.1e-06	0	3.1e-06	3.1e-06	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Формальдегид	0.00858	0	0.00858	0.00858	0	0	1823.6	1	25	100	1	1.19	18.62	0.00	0.00	18.62
Итого:		0.6852814	0	0.6852814	0.6852814	0	0	X	X	X	X	X	X	44.05	0	0	44.05
	Стационарный источник Buderus S825M (труба) № 11								ОКТМО стационарного источника 46768000								

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):			в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)		
		НДВ, ТН	ВРВ	Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Азота диоксид	15.421	0	15.421	15.421	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	2547.12	0.00	0.00	2547.12		
2	Азот (II) оксид	2.506	0	2.506	2.506	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	278.83	0.00	0.00	278.83		
3	Углерод оксид	39.15898	0	39.15898	39.15898	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	74.56	0.00	0.00	74.56		
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.31e-05	0	1.31e-05	1.31e-05	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	85.32	0.00	0.00	85.32		
Итого:		57.0859931	0	57.0859931	57.0859931	0	0	X	X	X	X	X	X	2985.83	0	0	2985.83		
	Стационарный источник ДКВР-10/13 (труба) № 0010																	ОКТМО стационарного источника 46768000	
1	Азот (II) оксид	2.506	0	0.61935	0.61935	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	68.91	0.00	0.00	68.91		
2	Азота диоксид	15.421	0	3.811384	3.811384	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	629.53	0.00	0.00	629.53		
3	Углерод оксид	39.15898	0	9.52371	9.52371	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	18.13	0.00	0.00	18.13		
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.34e-05	0	1.5e-06	1.5e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	9.77	0.00	0.00	9.77		
Итого:		57.0859934	0	13.9544455	13.9544455	0	0	X	X	X	X	X	X	726.34	0	0	726.34		
	Стационарный источник КВ-Г-14-150 (труба) № 001201																	ОКТМО стационарного источника 46768000	
1	Азота диоксид	15.421	0	3.811384	3.811384	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	629.53	0.00	0.00	629.53		
2	Азот (II) оксид	2.506	0	0.61935	0.61935	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	68.91	0.00	0.00	68.91		
3	Углерод оксид	39.15898	0	9.52371	9.52371	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	18.13	0.00	0.00	18.13		

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.34e-05	0	1.8e-06	1.8e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	11.72	0.00	0.00	11.72
Итого:		57.0859934	0	13.9544458	13.9544458	0	0	X	X	X	X	X	X	728.29	0	0	728.29
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4484.51	0	0	4484.51
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Дубовая Роща"

Код объекта

46-0177-006062-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Дубовая Роща

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ТГВМ-8М (труба) № 18								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	4.054308	0	4.054308	4.054308	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	669.66	0.00	0.00	669.66
2	Азот (II) оксид	0.658826	0	0.658826	0.658826	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	73.30	0.00	0.00	73.30
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.2e-06	0	3.2e-06	3.2e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	20.84	0.00	0.00	20.84
4	Углерод оксид	11.176407	0	11.176407	11.176407	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	21.28	0.00	0.00	21.28
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
6	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000621	0	0.000621	0.000621	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
7	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2.3e-05	0	2.3e-05	2.3e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
8	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	1.02e-05	0	1.02e-05	1.02e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
9	Фториды твердые (плохо растворимые)	3.7e-05	0	3.7e-05	3.7e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		15.8925414	0	15.8925414	15.8925414	0	0	X	X	X	X	X	X	785.61	0	0	785.61
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	785.61	0	0	785.61
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Рыбхоз"
Код объекта	46-0177-006126-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. Гжелка
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ЗИО-60 (труба) № 23								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.504548	0	0.504548	0.504548	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	83.34	0.00	0.00	83.34
2	Азот (II) оксид	0.08199	0	0.08199	0.08199	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	9.12	0.00	0.00	9.12
3	Углерод оксид	1.176004	0	1.176004	1.176004	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.24	0.00	0.00	2.24
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.74e-07	0	2.74e-07	2.74e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.78	0.00	0.00	1.78
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		1.764848274	0	1.764848274	1.764848274	0	0	X	X	X	X	X	X	96.78	0	0	96.78
	Стационарный источник Минск-1 (труба) № 22								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.504548	0	0.504548	0.504548	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	83.34	0.00	0.00	83.34
2	Азот (II) оксид	0.08199	0	0.08199	0.08199	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	9.12	0.00	0.00	9.12
3	Углерод оксид	1.176004	0	1.176004	1.176004	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.24	0.00	0.00	2.24
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.74e-07	0	2.74e-07	2.74e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.78	0.00	0.00	1.78
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		1.764848274	0	1.764848274	1.764848274	0	0	X	X	X	X	X	X	96.78	0	0	96.78
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	193.56	0	0	193.56

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Малахово"
Код объекта	46-0177-006066-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Малахово
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № 6/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Ёмкость для хранения диз. топлива (люк) № 54								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углеводороды предельные С12 - С19 (алканы)	0.000666	0	0.000666	0.000666	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Сероводород (Дигидросульфид)	1.9e-06	0	1.9e-06	1.9e-06	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		0.0006679	0	0.0006679	0.0006679	0	0	X	X	X	X	X	X	0.01	0	0	0.01
	Стационарный источник Ferroli Atlas 1 (труба) № 30								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.06003	0	0.06003	0.06003	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	9.92	0.00	0.00	9.92
2	Азот (II) оксид	0.009756	0	0.009756	0.009756	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.09	0.00	0.00	1.09
3	Углерод (Сажа)	0.016286	0	0.016286	0.016286	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.71	0.00	0.00	0.71
4	Сера диоксид	0.061188	0	0.061188	0.061188	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	3.31	0.00	0.00	3.31
5	Углерод оксид	0.086414	0	0.086414	0.086414	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.16	0.00	0.00	0.16
6	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.30	0.00	0.00	1.30
Итого:		0.2336742	0	0.2336742	0.2336742	0	0	X	X	X	X	X	X	16.49	0	0	16.49
	Стационарный источник Ferroli Atlas 2 (труба) № 31								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.06003	0	0.06003	0.06003	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	9.92	0.00	0.00	9.92
2	Азот (II) оксид	0.009756	0	0.009756	0.009756	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.09	0.00	0.00	1.09

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Углерод (Сажа)	0.016286	0	0.016286	0.016286	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.71	0.00	0.00	0.71
4	Сера диоксид	0.061188	0	0.061188	0.061188	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	3.31	0.00	0.00	3.31
5	Углерод оксид	0.000666	0	0.000666	0.000666	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2e-07	0	2e-07	2e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.30	0.00	0.00	1.30
Итого:		0.1479262	0	0.1479262	0.1479262	0	0	X	X	X	X	X	X	16.33	0	0	16.33
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32.83	0	0	32.83
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Очистных сооружений"
Код объекта	46-0177-006069-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Клишева
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № 6/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 13								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.472364	0	0.472364	0.472364	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	78.02	0.00	0.00	78.02
2	Азот (II) оксид	0.076759	0	0.076759	0.076759	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	8.54	0.00	0.00	8.54
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	1e-06	1e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	6.51	0.00	0.00	6.51
4	Углерод оксид	1.612936	0	1.612936	1.612936	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.07	0.00	0.00	3.07
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		2.164366	0	2.164366	2.164366	0	0	X	X	X	X	X	X	96.44	0	0	96.44
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96.44	0	0	96.44
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Дружба"

Код объекта

46-0177-006060-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Дружба

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Мазутохранилище (вентиляционная труба) № 17								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углеводороды предельные С12 - С19 (алканы)	0.00353	0	0.00353	0.00353	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.05	0.00	0.00	0.05
2	Фториды твердые (плохорастворимые)	4.7e-05	0	4.7e-05	4.7e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
3	Сероводород (Дигидросульфид)	1.7e-05	0	1.7e-05	1.7e-05	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
Итого:		0.003594	0	0.003594	0.003594	0	0	X	X	X	X	X	X	0.07	0	0	0.07
	Стационарный источник Сварочный пост № 46								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1.05e-05	0	1.05e-05	1.05e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	0.00	0.07
2	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	6.6e-06	0	6.6e-06	6.6e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
3	Пыль абразивная	0.000433	0	0.000433	0.000433	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
4	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000693	0	0.000693	0.000693	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
Итого:		0.0011431	0	0.0011431	0.0011431	0	0	X	X	X	X	X	X	0.15	0	0	0.15
	Стационарный источник КВГМ-20, Е-1/9-1М (труба) № 0015								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	8.728661	0	8.728661	8.728661	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1441.73	0.00	0.00	1441.73
2	Азот (II) оксид	1.418407	0	1.418407	1.418407	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	157.82	0.00	0.00	157.82
3	Углерод оксид	17.954992	0	17.954992	17.954992	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	34.19	0.00	0.00	34.19

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.7e-05	0	1.7e-05	1.7e-05	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	110.72	0.00	0.00	110.72
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		28.104383	0	28.104383	28.104383	0	0	X	X	X	X	X	X	1744.76	0	0	1744.76
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1744.98	0	0	1744.98
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "РАОС"

Код объекта

46-0177-006089-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. РАОС

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 7								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.0001185	0	0	0.0001185	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.52	0.52
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.66e-07	0	0	2.66e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	173.24	173.24
3	Фториды твердые (плохо растворимые)	0	0	2.96e-05	0	0	2.96e-05	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.64	0.64
4	Углерод оксид	0	0	0.29988	0	0	0.29988	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	57.10	57.10
5	Азот (II) оксид	0	0	0.0673185	0	0	0.0673185	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	749.02	749.02
6	Азота диоксид	0	0	0.41437	0	0	0.41437	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	6844.23	6844.23
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0	0	8.88e-06	0	0	8.88e-06	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.85	3.85
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.185e-05	0	0	1.185e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7.72	7.72
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.0003259	0	0	0.0003259	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.42	1.42
Итого:		0	0	0.782063496	0	0	0.782063496	X	X	X	X	X	X	0	0	7837.74	7837.74
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	7837.74	7837.74
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "РАОС"

Код объекта

46-0177-006089-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. РАОС

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник ДКВР-4/13 (труба) № 11706349ОКТМО стационарного источника 46768000																	
1	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	3e-05	0	2.11e-05	2.11e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.09	0.00	0.00	0.09
2	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0011	0	0.000774	0.000774	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
3	Пыль абразивная	0.0004	0	0.00028148	0.00028148	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	9e-07	0	6.33e-07	6.33e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	4.12	0.00	0.00	4.12
5	Фториды твердые (плохо растворимые)	0.0001	0	7.03e-05	7.03e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
6	Углерод оксид	1.0121	0	0.712218	0.712218	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.36	0.00	0.00	1.36
7	Азот (II) оксид	0.2272	0	0.15988	0.15988	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	17.79	0.00	0.00	17.79
8	Азота диоксид	1.3985	0	0.984129	0.984129	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	162.55	0.00	0.00	162.55
9	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4e-05	0	2.814e-05	2.814e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.18	0.00	0.00	0.18
Итого:		2.6394709	0	1.857402653	1.857402653	0	0	X	X	X	X	X	X	186.15	0	0	186.15
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	186.15	0	0	186.15
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Рыбаки"
Код объекта	46-0177-006127-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Рыбаки
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

[illegible]

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "посёлок санатория Раменское""

Код объекта

АА-0000-000000-П

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 25/28547 Срок действия с 23.07.2019 по 23.07.2026

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ALPHAR 25(труба) № 001								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углеводороды предельные C12 - C19 (алканы)	0.000897	0	0.000897	0.000897	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Углерод оксид	0.07658	0	0.07658	0.07658	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
3	Сероводород (Дигидросульфид)	3e-06	0	3e-06	3e-06	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Сера диоксид	0.3002	0	0.3002	0.3002	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	16.22	0.00	0.00	16.22
5	Азот (II) оксид	0.0338	0	0.0338	0.0338	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.76	0.00	0.00	3.76
6	Азота диоксид	0.2079	0	0.2079	0.2079	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	34.34	0.00	0.00	34.34
7	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.3e-07	0	1.3e-07	1.3e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.85	0.00	0.00	0.85
Итого:		0.61938013	0	0.61938013	0.61938013	0	0	X	X	X	X	X	X	55.33	0	0	55.33
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55.33	0	0	55.33
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Юрово"

Код объекта	46-0177-006118-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Юрово
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-1,0-ЭЭ; КСВа-1,0-Гн (труба) № 20								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	0.31544	0	0.31544	0.31544	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	52.10	0.00	0.00	52.10
2	Азот (II) оксид	0.051259	0	0.051259	0.051259	0	0	93.5	1	25	100	2	1.19	11.41	0.00	0.00	11.41
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.21e-07	0	1.21e-07	1.21e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.79	0.00	0.00	0.79
4	Углерод оксид	1.28124	0	1.28124	1.28124	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	2.44	0.00	0.00	2.44
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		1.650245121	0	1.650245121	1.650245121	0	0	X	X	X	X	X	X	67.04	0	0	67.04
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	67.04	0	0	67.04
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Новосельская школа"

Код объекта

46-0177-006068-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, с. Новое

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ИШМА-100Э (труба) № 27								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Метан	0.001153	0	0.001153	0.001153	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.15	0.00	0.00	0.15
2	Азота диоксид	0.065426	0	0.065426	0.065426	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	10.81	0.00	0.00	10.81
3	Азот (II) оксид	0.106317	0	0.106317	0.106317	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	11.83	0.00	0.00	11.83
4	Углерод оксид	0.206289	0	0.206289	0.206289	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.39	0.00	0.00	0.39
5	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.08e-08	0	4.08e-08	4.08e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.27	0.00	0.00	0.27
Итого:		0.3791850408	0	0.3791850408	0.3791850408	0	0	X	X	X	X	X	X	23.45	0	0	23.45
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.45	0	0	23.45
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Тельмана"

Код объекта46-0177-006080-П

Адрес места нахождения объектаРаменский р-н, п. им. Тельмана

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативовСрок действияс 20.05.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 3								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.0001185	0	0	0.0001185	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.52	0.52
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.77e-07	0	0	1.77e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	115.28	115.28
3	Фториды газообразные	0	0	2.96e-05	0	0	2.96e-05	1094.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.86	3.86
4	Углерод оксид	0	0	0.213837	0	0	0.213837	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	40.71	40.71
5	Азот (II) оксид	0	0	0.59125	0	0	0.59125	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	6578.54	6578.54
6	Азота диоксид	0	0	3.638696	0	0	3.638696	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	60101.07	60101.07
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0	0	8.8e-06	0	0	8.8e-06	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.82	3.82
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.18e-05	0	0	1.18e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	7.69	7.69
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.000385	0	0	0.000385	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.68	1.68
Итого:		0	0	4.444336877	0	0	4.444336877	X	X	X	X	X	X	0	0	66853.17	66853.17
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	66853.17	66853.17
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "Тельмана"

Код объекта

46-0177-006080-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. им. Тельмана

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2021

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706340								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0.0004	0	0.0002814	0.0002814	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	6e-07	0	4.22e-07	4.22e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.75	0.00	0.00	2.75
3	Фториды твердые (плохо растворимые)	0.0001	0	7.03e-05	7.03e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
4	Углерод оксид	0.7217	0	0.50786	0.50786	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.97	0.00	0.00	0.97
5	Азот (II) оксид	1.9955	0	1.40424	1.40424	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	156.24	0.00	0.00	156.24
6	Азота диоксид	12.2806	0	8.6419	8.6419	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	1427.40	0.00	0.00	1427.40
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	3e-05	0	2.11e-05	2.11e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.09	0.00	0.00	0.09
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4e-05	0	2.81e-05	2.81e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.18	0.00	0.00	0.18
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0013	0	0.000914	0.000914	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
Итого:		14.9996706	0	10.555315322	10.555315322	0	0	X	X	X	X	X	X	1587.7	0	0	1587.7
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1587.7	0	0	1587.7
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Совхоз"
Код объекта	46-0177-006124-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. свх. "Раменское"
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Декларация о воздействии на окружающую среду</u> № <u>б/н</u> Срок действия <u>с 16.12.2021 по 16.12.2028</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Сварочный пост № 49								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
2	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0.001825	0	0.001825	0.001825	0	0	3.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
3	Азота диоксид	4.056155	0	4.056155	4.056155	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	669.96	0.00	0.00	669.96
4	Азот (II) оксид	0.659125	0	0.659125	0.659125	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	73.34	0.00	0.00	73.34
5	Сера диоксид	6.6e-05	0	6.6e-05	6.6e-05	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Углерод оксид	11.195072	0	11.195072	11.195072	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	21.32	0.00	0.00	21.32
7	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000422	0	0.000422	0.000422	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	3.6e-06	0	3.6e-06	3.6e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
9	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	2.27e-06	0	2.27e-06	2.27e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
10	Пыль абразивная	0.000254	0	0.000254	0.000254	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
11	Фториды твердые (плохо растворимые)	8.1e-06	0	8.1e-06	8.1e-06	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		15.91523897	0	15.91523897	15.91523897	0	0	X	X	X	X	X	X	764.99	0	0	764.99
	Стационарный источник ТВГ-8М (труба) № 19								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.2e-06	0	3.2e-06	3.2e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	20.84	0.00	0.00	20.84

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
3	Азота диоксид	4.056155	0	4.056155	4.056155	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	669.96	0.00	0.00	669.96
4	Азот (II) оксид	0.659125	0	0.659125	0.659125	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	73.34	0.00	0.00	73.34
5	Углерод оксид	11.195072	0	11.195072	11.195072	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	21.32	0.00	0.00	21.32
Итого:		15.9126612	0	15.9126612	15.9126612	0	0	X	X	X	X	X	X	785.76	0	0	785.76
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1550.75	0	0	1550.75
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "БОЭЗМИ"
Код объекта	46-0177-006057-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, п. ст. Бронницы
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Декларация о воздействии на окружающую среду № 6/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Сварочный пост (оконный проём) № 50								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	4.3e-06	0	4.3e-06	4.3e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.000215	0	0.000215	0.000215	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
3	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	6.8e-06	0	6.8e-06	6.8e-06	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
4	Пыль абразивная	6.1e-05	0	6.1e-05	6.1e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Фториды твердые (плохо растворимые)	1.54e-05	0	1.54e-05	1.54e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:		0.0003025	0	0.0003025	0.0003025	0	0	X	X	X	X	X	X	0.07	0	0	0.07
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 24								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.237417	0	1.237417	1.237417	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	204.39	0.00	0.00	204.39
2	Азот (II) оксид	0.201081	0	0.201081	0.201081	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	22.37	0.00	0.00	22.37
3	Углерод оксид	3.953588	0	3.953588	3.953588	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	7.53	0.00	0.00	7.53
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.2e-06	0	1.2e-06	1.2e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	7.82	0.00	0.00	7.82
5	Метан	0.002306	0	0.002306	0.002306	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.30	0.00	0.00	0.30
Итого:		5.3943932	0	5.3943932	5.3943932	0	0	X	X	X	X	X	X	242.41	0	0	242.41
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	242.48	0	0	242.48

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Клишева"

Код объекта

46-0167-002212-П

Адрес места нахождения объекта

140128,Раменский район,сп Клишева,ул.Центральная, д.10

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № 25/28548 Срок действия с 23.07.2019 по 23.07.2026

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Novella-71 RAG AVTONOM(труба) № 11706333								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3e-09	0	3e-09	3e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	Углерод оксид	0.0096	0	0.0096	0.0096	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
3	Азот (II) оксид	0.0057	0	0.0057	0.0057	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.63	0.00	0.00	0.63
4	Азота диоксид	0.0348	0	0.0348	0.0348	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	5.75	0.00	0.00	5.75
Итого:		0.050100003	0	0.050100003	0.050100003	0	0	X	X	X	X	X	X	6.42	0	0	6.42
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.42	0	0	6.42
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Донинское шоссе"

Код объекта

46-0167-002210-П

Адрес места нахождения объекта

140100,г.Раменское, Донинское шоссе, 10-й мкр-н

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 25/28551 Срок действия с 23.07.2019 по 23.07.2026

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник РТО-1308№2(труба) № 11706332								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углерод оксид	0.0029	0	0.0029	0.0029	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.01	0.00	0.00	0.01
2	Азот (II) оксид	0.0105	0	0.0105	0.0105	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	1.17	0.00	0.00	1.17
3	Азота диоксид	0.0644	0	0.0644	0.0644	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	10.64	0.00	0.00	10.64
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.02e-07	0	2.02e-07	2.02e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.32	0.00	0.00	1.32
Итого:		0.077800202	0	0.077800202	0.077800202	0	0	X	X	X	X	X	X	13.14	0	0	13.14
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13.14	0	0	13.14
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Софьино"

Код объекта

46-0177-006084-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Софьино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 31.08.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 1								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Пыль абразивная	0	0	0.000177	0	0	0.000177	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.77	0.77
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.48e-07	0	0	1.48e-07	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	96.39	96.39
3	Фториды твердые (плохо растворимые)	0	0	2.96e-05	0	0	2.96e-05	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.64	0.64
4	Углерод оксид	0	0	0.856	0	0	0.856	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	162.98	162.98
5	Азот (II) оксид	0	0	0.1927	0	0	0.1927	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2144.08	2144.08
6	Азота диоксид	0	0	1.1862	0	0	1.1862	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	19592.70	19592.70
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0	0	8.8e-06	0	0	8.8e-06	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3.82	3.82
8	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	1.4e-05	0	0	1.4e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9.12	9.12
9	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	0.0004	0	0	0.0004	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.74	1.74
Итого:		0	0	2.235529548	0	0	2.235529548	X	X	X	X	X	X	0	0	22012.24	22012.24
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	22012.24	22012.24
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Наименование объекта

Котельная "Софьино"

Код объекта

46-0177-006084-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, п. Софьино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.10.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706331								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Фториды твердые (плохо растворимые)	0.0001	0	7.03e-05	7.03e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
2	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0015	0	0.001	0.001	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
3	Азота диоксид	4.0035	0	2.8172	2.8172	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	465.32	0.00	0.00	465.32
4	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	5e-07	0	3.5e-07	3.5e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	2.28	0.00	0.00	2.28
5	Пыль абразивная	0.0006	0	0.0006	0.0006	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.03	0.00	0.00	0.03
6	Углерод оксид	2.8891	0	2.033	2.033	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.87	0.00	0.00	3.87
7	Азот (II) оксид	0.6505	0	0.4577	0.4577	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	50.93	0.00	0.00	50.93
8	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	3e-05	0	2e-05	2e-05	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.09	0.00	0.00	0.09
9	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	5e-05	0	3.5e-05	3.5e-05	0	0	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.23	0.00	0.00	0.23
Итого:		7.5453805	0	5.30962565	5.30962565	0	0	X	X	X	X	X	X	522.81	0	0	522.81
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	522.81	0	0	522.81
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Нижнее Мячково"

Код объекта

46-0177-006093-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Нижнее Мячково

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативов Срок действия с 31.08.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,5; КВА-0,25 (труба) № 9								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	2.962e-08	0	0	2.962e-08	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	19.29	19.29
2	Углерод оксид	0	0	0.0698	0	0	0.0698	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	13.29	13.29
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0463	0	0	0.0463	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	515.16	515.16
4	Азота диоксид	0	0	0.2853	0	0	0.2853	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	4712.36	4712.36
Итого:		0	0	0.40140002962	0	0	0.40140002962	X	X	X	X	X	X	0	0	5260.1	5260.1
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	5260.1	5260.1
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Нижнее Мячково"
Код объекта	46-0177-006093-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Нижнее Мячково
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,5; КВА-0,25 (труба) № 11706330								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-07	0	7.038e-08	7.038e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.46	0.00	0.00	0.46
2	Углерод оксид	0.2356	0	0.1657	0.1657	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.32	0.00	0.00	0.32
3	Азот (II) оксид	0.1565	0	0.1101	0.1101	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	12.25	0.00	0.00	12.25
4	Азота диоксид	0.9631	0	0.6777	0.6777	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	111.94	0.00	0.00	111.94
Итого:		1.3552001	0	0.95350007038	0.95350007038	0	0	X	X	X	X	X	X	124.97	0	0	124.97
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	124.97	0	0	124.97
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "Агашкино"

Код объекта46-0167-002211-П

Адрес места нахождения объекта140160,Раменский р-н, д. Агашкино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативовСрок действияс 31.08.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник УТМ 50 (труба) № 10								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	4.35e-09	0	0	4.35e-09	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2.83	2.83
2	Углерод оксид	0	0	0.0064	0	0	0.0064	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1.22	1.22
3	Азот (II) оксид	0	0	0.0036	0	0	0.0036	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	40.06	40.06
4	Азота диоксид	0	0	0.02219	0	0	0.02219	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	366.52	366.52
Итого:		0	0	0.03219000435	0	0	0.03219000435	X	X	X	X	X	X	0	0	410.63	410.63
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	410.63	410.63
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "Агашкино"
Код объекта	46-0167-002211-П
Адрес места нахождения объекта	140160,Раменский р-н, д. Агашкино
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2022</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник УТМ 50 (труба) № 11706329								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-08	0	5.65e-09	5.65e-09	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
2	Углерод оксид	0.1481	0	0.0836	0.0836	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.16	0.00	0.00	0.16
3	Азот (II) оксид	0.0083	0	0.0046	0.0046	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	0.51	0.00	0.00	0.51
4	Азота диоксид	0.051	0	0.0288	0.0288	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	4.76	0.00	0.00	4.76
Итого:		0.20740001	0	0.11700000565	0.11700000565	0	0	X	X	X	X	X	X	5.47	0	0	5.47
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.47	0	0	5.47
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду2

Наименование объектаКотельная "д.Бритово"

Код объектаAA-0000-000000-П

Адрес места нахождения объекта

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Период без утвержденных нормативовСрок действияс 31.08.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ЗИО-60 (труба) № 0001								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Сера диоксид	0	0	0.34468	0	0	0.34468	45.4	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	1862.17	1862.17
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	0	0	1.52e-05	0	0	1.52e-05	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	9899.51	9899.51
3	Углерод оксид	0	0	2.3585	0	0	2.3585	1.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	449.06	449.06
4	Азота диоксид	0	0	0.13589	0	0	0.13589	138.8	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	2244.52	2244.52
5	Углерод (Сажа)	0	0	3.7859	0	0	3.7859	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	16489.11	16489.11
6	Угольная зола (20	0	0	1.7819	0	0	1.7819	15.1	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	3201.90	3201.90
7	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0	0	4e-07	0	0	4e-07	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.17	0.17
8	Керосин	0	0	4e-05	0	0	4e-05	6.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.03	0.03
9	Пыль неорганическая: до 2 0% SiO2	0	0	0.0124245	0	0	0.0124245	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	54.11	54.11
10	Пыль неорганическая: 70-2 0% SiO2	0	0	4e-05	0	0	4e-05	56.1	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.27	0.27
11	Фториды твердые (плохо растворимые)	0	0	8e-06	0	0	8e-06	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.17	0.17
12	Азот (II) оксид	0	0	0.02207	0	0	0.02207	93.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	245.56	245.56
13	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0	0	4e-05	0	0	4e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	26.05	26.05
14	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0	0	4e-05	0	0	4e-05	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.17	0.17
Итого:		0	0	8.4415481	0	0	8.4415481	X	X	X	X	X	X	0	0	34472.8	34472.8

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	34472.8	34472.8
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	2
Наименование объекта	Котельная "д.Бритово"
Код объекта	АА-0000-000000-П
Адрес места нахождения объекта	
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу стационарными источниками № 54/819МО Срок действия с 13.10.2017 по 30.08.2022

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник труба № 002								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Сера диоксид	0.79212	0	0.44743	0.44743	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	24.17	0.00	0.00	24.17
2	Угольная зола (20	4.095	0	2.3131	2.3131	0	0	15.1	1	25	100	1	1.19	41.56	0.00	0.00	41.56
3	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0.0001	0	5.6e-05	5.6e-05	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	1e-05	0	5.6e-06	5.6e-06	0	0	3647.2	1	25	100	1	1.19	0.02	0.00	0.00	0.02
5	Керосин	0.0001	0	5.6e-05	5.6e-05	0	0	6.7	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Пыль неорганическая: до 2 0% SiO2	0.0286	0	0.01615	0.01615	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	0.70	0.00	0.00	0.70
7	Пыль неорганическая: 70-2 0% SiO2	0.0001	0	5.6e-05	5.6e-05	0	0	56.1	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	3.5e-05	0	1.97e-05	1.97e-05	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	128.30	0.00	0.00	128.30
9	Фториды твердые (плохо растворимые)	2e-05	0	1.1e-05	1.1e-05	0	0	181.6	1	25	100	1	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Углерод оксид	5.4201	0	3.0615	3.0615	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.83	0.00	0.00	5.83
11	Углерод (Сажа)	8.70051	0	4.9146	4.9146	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	214.05	0.00	0.00	214.05
12	Азот (II) оксид	0.05073	0	0.02865	0.02865	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.19	0.00	0.00	3.19
13	Азота диоксид	0.3123	0	0.1764	0.1764	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	29.14	0.00	0.00	29.14
14	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1e-05	0	5.6e-05	1e-05	0	4.6e-05	5473.5	1	25	100	1	1.19	0.07	0.00	29.96	30.03
Итого:		19.399735	0	10.9580903	10.9580443	0	4.6E-5	X	X	X	X	X	X	447.03	0	29.96	476.99

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квпр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	447.03	0	29.96	476.99
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	3
Наименование объекта	Котельная "Фоминское"
Код объекта	46-0177-006077-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Фоминское
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля). № 8393959 Срок действия с 09.02.2023 по 09.02.2024

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,5 (труба) № 11706327								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7.4e-08	0	7.4e-08	7.4e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.48	0.00	0.00	0.48
2	Азот (II) оксид	0.083532813	0	0.083532813	0.083532813	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	9.29	0.00	0.00	9.29
3	Азота диоксид	0.514048079	0	0.514048079	0.514048079	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	84.91	0.00	0.00	84.91
4	Углерод оксид	1.603219944	0	1.603219944	1.603219944	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.05	0.00	0.00	3.05
Итого:		2.20080091	0	2.20080091	2.20080091	0	0	X	X	X	X	X	X	97.73	0	0	97.73
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	97.73	0	0	97.73
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Заворово"
46-0177-006105-П
Раменский р-н, д. Заворово

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17526 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706326								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.73e-07	0	2.73e-07	2.73e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.78	0.00	0.00	1.78
2	Углерод оксид	5.28802516	0	5.28802516	5.28802516	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	10.07	0.00	0.00	10.07
3	Азот (II) оксид	0.397304561	0	0.397304561	0.397304561	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	44.21	0.00	0.00	44.21
4	Азота диоксид	2.444951146	0	2.444951146	2.444951146	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	403.84	0.00	0.00	403.84
Итого:		8.13028114	0	8.13028114	8.13028114	0	0	X	X	X	X	X	X	459.9	0	0	459.9
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	459.9	0	0	459.9
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Михеево"
46-0177-006098-П
Раменский р-н, с. Михеево

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 38/17524 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706325								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.6e-08	0	2.6e-08	2.6e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
2	Углерод оксид	0.8102256	0	0.8102256	0.8102256	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.54	0.00	0.00	1.54
3	Азот (II) оксид	0.0442747	0	0.0442747	0.0442747	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.93	0.00	0.00	4.93
4	Азота диоксид	0.272459698	0	0.272459698	0.272459698	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	45.00	0.00	0.00	45.00
Итого:		1.126960024	0	1.126960024	1.126960024	0	0	X	X	X	X	X	X	51.64	0	0	51.64
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	51.64	0	0	51.64
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Денежниково"
46-0177-006106-П
Раменский р-н, п. Денежниково

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17530 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Ferroli Mark RS 820 (1) (труба) № 11706324								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.5e-08	0	4.5e-08	4.5e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.29	0.00	0.00	0.29
2	Углерод оксид	0.88978752	0	0.88978752	0.88978752	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.69	0.00	0.00	1.69
3	Азот (II) оксид	0.047597427	0	0.047597427	0.047597427	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.30	0.00	0.00	5.30
4	Азота диоксид	0.292907253	0	0.292907253	0.292907253	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	48.38	0.00	0.00	48.38
Итого:		1.230292245	0	1.230292245	1.230292245	0	0	X	X	X	X	X	X	55.66	0	0	55.66
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55.66	0	0	55.66
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Никулино"
46-0177-006094-П
Раменский р-н, д. Никулино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17535 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВГ-0,85 (труба) № 11706323								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	5.4e-08	0	5.4e-08	5.4e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.35	0.00	0.00	0.35
2	Углерод оксид	0.85045764	0	0.85045764	0.85045764	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.62	0.00	0.00	1.62
3	Азот (II) оксид	0.049648347	0	0.049648347	0.049648347	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	5.52	0.00	0.00	5.52
4	Азота диоксид	0.305528289	0	0.305528289	0.305528289	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	50.46	0.00	0.00	50.46
Итого:		1.20563433	0	1.20563433	1.20563433	0	0	X	X	X	X	X	X	57.95	0	0	57.95
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	57.95	0	0	57.95
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

3

Наименование объекта

Котельная "Степановское"

Код объекта

46-0177-006082-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Степановское, 41

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8393984 Срок действия с 09.02.2023 по 09.02.2024

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ, ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ, ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 x столбец 9 x столбец 10 x столбец 13 x столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 x столбец 9 x столбец 11 x столбец 13 x столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 x столбец 9 x столбец 12 x столбец 13 x столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВА-0,25 (труба) № 11706322								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углеводороды предельные С12 - С19 (алканы)	0.003038338	0	0.003038338	0.003038338	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
2	Сероводород (Дигидросульфид)	0.002900388	0	0.002900388	0.002900388	0	0	686.2	1	25	100	1	1.19	2.37	0.00	0.00	2.37
3	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.56e-07	0	1.56e-07	1.56e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.02	0.00	0.00	1.02
4	Углерод оксид	0.489773492	0	0.489773492	0.489773492	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.93	0.00	0.00	0.93
5	Сера диоксид	0.36497775	0	0.36497775	0.36497775	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	19.72	0.00	0.00	19.72
6	Углерод (Сажа)	0.115376524	0	0.115376524	0.115376524	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	5.03	0.00	0.00	5.03
7	Азот (II) оксид	0.05620103	0	0.05620103	0.05620103	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	6.25	0.00	0.00	6.25
8	Азота диоксид	0.34585249	0	0.34585249	0.34585249	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	57.13	0.00	0.00	57.13
Итого:		1.378120168	0	1.378120168	1.378120168	0	0	X	X	X	X	X	X	92.49	0	0	92.49
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92.49	0	0	92.49
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	3
Наименование объекта	Котельная "Тимонино"
Код объекта	46-0177-006079-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, д. Тимонино
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8433518</u> Срок действия <u>с 13.02.2023 по 13.02.2024</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Минск-1 (труба) № 11706320								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	9.6e-08	0	9.6e-08	9.6e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.63	0.00	0.00	0.63
2	Углерод оксид	1.88784856	0	1.88784856	1.88784856	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.59	0.00	0.00	3.59
3	Азот (II) оксид	0.108816747	0	0.108816747	0.108816747	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	12.11	0.00	0.00	12.11
4	Азота диоксид	0.669641516	0	0.669641516	0.669641516	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	110.61	0.00	0.00	110.61
Итого:		2.666306919	0	2.666306919	2.666306919	0	0	X	X	X	X	X	X	126.94	0	0	126.94
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	126.94	0	0	126.94
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Морозово"
46-0177-006097-П
Раменский р-н, д. Морозово, пом. 1

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17528 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706319								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.2e-08	0	2.2e-08	2.2e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.14	0.00	0.00	0.14
2	Углерод оксид	0.58492188	0	0.58492188	0.58492188	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.11	0.00	0.00	1.11
3	Азот (II) оксид	0.031289242	0	0.031289242	0.031289242	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.48	0.00	0.00	3.48
4	Азота диоксид	0.192549184	0	0.192549184	0.192549184	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	31.80	0.00	0.00	31.80
Итого:		0.808760328	0	0.808760328	0.808760328	0	0	X	X	X	X	X	X	36.53	0	0	36.53
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36.53	0	0	36.53
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Вохринка"
46-0177-006114-П
Раменский р-н, д. Вохринка

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17529 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник НР-18(труба) № 0002								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7.6e-08	0	2.4e-08	2.4e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.16	0.00	0.00	0.16
2	Углерод оксид	1.941813	0	0.6472712	0.6472712	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.23	0.00	0.00	1.23
3	Азот (II) оксид	0.108894	0	0.0362981	0.0362981	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.04	0.00	0.00	4.04
4	Азота диоксид	0.670119	0	0.2233729	0.2233729	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	36.89	0.00	0.00	36.89
Итого:		2.720826076	0	0.906942224	0.906942224	0	0	X	X	X	X	X	X	42.32	0	0	42.32
	Стационарный источник НР-18(труба) № 0003								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7.6e-08	0	2.4e-08	2.4e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.16	0.00	0.00	0.16
2	Углерод оксид	1.941813	0	0.6472712	0.6472712	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.23	0.00	0.00	1.23
3	Азот (II) оксид	0.108894	0	0.0362981	0.0362981	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.04	0.00	0.00	4.04
4	Азота диоксид	0.670119	0	0.2233729	0.2233729	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	36.89	0.00	0.00	36.89
Итого:		2.720826076	0	0.906942224	0.906942224	0	0	X	X	X	X	X	X	42.32	0	0	42.32
	Стационарный источник НР-18 (труба) № 0001								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	7.6e-08	0	2.4e-08	2.4e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.16	0.00	0.00	0.16
2	Углерод оксид	1.941813	0	0.6472712	0.6472712	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	1.23	0.00	0.00	1.23

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Азот (II) оксид	0.108894	0	0.0362981	0.0362981	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	4.04	0.00	0.00	4.04
4	Азота диоксид	0.670119	0	0.2233729	0.2233729	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	36.89	0.00	0.00	36.89
Итого:		2.720826076	0	0.906942224	0.906942224	0	0	X	X	X	X	X	X	42.32	0	0	42.32
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	126.96	0	0	126.96
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Рыболово"

Код объекта

46-0177-006086-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Рыболово

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17523 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник КВГ-6,5 (труба) № 11706317								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.76e-07	0	1.76e-07	1.76e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.15	0.00	0.00	1.15
2	Углерод оксид	3.31736046	0	3.31736046	3.31736046	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	6.32	0.00	0.00	6.32
3	Азот (II) оксид	0.229571934	0	0.229571934	0.229571934	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	25.54	0.00	0.00	25.54
4	Азота диоксид	1.412750366	0	1.412750366	1.412750366	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	233.35	0.00	0.00	233.35
Итого:		4.959682936	0	4.959682936	4.959682936	0	0	X	X	X	X	X	X	266.36	0	0	266.36
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	266.36	0	0	266.36
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

3

Наименование объекта

Котельная "Старниково"

Код объекта

46-0177-006083-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Старниково

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8432851
Срок действия с 13.02.2023 по 13.02.2024

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706316								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.2e-08	0	4.2e-08	4.2e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.27	0.00	0.00	0.27
2	Углерод оксид	1.68230286	0	1.68230286	1.68230286	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.20	0.00	0.00	3.20
3	Азот (II) оксид	0.094641807	0	0.094641807	0.094641807	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	10.53	0.00	0.00	10.53
4	Азота диоксид	0.582411111	0	0.582411111	0.582411111	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	96.20	0.00	0.00	96.20
Итого:		2.35935582	0	2.35935582	2.35935582	0	0	X	X	X	X	X	X	110.2	0	0	110.2
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	110.2	0	0	110.2
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Рылеево"
46-0177-006085-П
Раменский р-н, п. Рылеево

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17541 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706315								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	8.3e-07	0	8.3e-07	8.3e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	5.41	0.00	0.00	5.41
2	Углерод оксид	8.73162	0	8.73162	8.73162	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	16.63	0.00	0.00	16.63
3	Азота диоксид	4.08905709	0	4.08905709	4.08905709	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	675.40	0.00	0.00	675.40
4	Азот (II) оксид	0.66447177	0	0.66447177	0.66447177	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	73.93	0.00	0.00	73.93
Итого:		13.485149697	0	13.485149697	13.485149697	0	0	X	X	X	X	X	X	771.37	0	0	771.37
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	771.37	0	0	771.37
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Ремзавод"
46-0177-006088-П
Раменский р-н, пос. Ремзавод

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17525 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник КВА-0,5; КВА-2,5 (труба) № 11706314									ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.04e-07	0	1.04e-07	1.04e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.68	0.00	0.00	0.68
2	Углерод оксид	1.68889722	0	1.68889722	1.68889722	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	3.22	0.00	0.00	3.22
3	Азот (II) оксид	0.098184068	0	0.098184068	0.098184068	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	10.92	0.00	0.00	10.92
4	Азота диоксид	0.60420965	0	0.60420965	0.60420965	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	99.80	0.00	0.00	99.80
Итого:		2.391291042	0	2.391291042	2.391291042	0	0	X	X	X	X	X	X	114.62	0	0	114.62
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	114.62	0	0	114.62
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Городок Никитское"
46-0177-006108-П
Раменский р-н, с. Никитское

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17539 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Стационарный источник КВА-2,5; КВА-1,0 (труба) № 11706313									ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.58e-07	0	1.58e-07	1.58e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.03	0.00	0.00	1.03
2	Углерод оксид	2.95265154	0	2.95265154	2.95265154	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.62	0.00	0.00	5.62
3	Азот (II) оксид	0.184869454	0	0.184869454	0.184869454	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	20.57	0.00	0.00	20.57
4	Азота диоксид	1.137658174	0	1.137658174	1.137658174	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	187.91	0.00	0.00	187.91
Итого:		4.275179326	0	4.275179326	4.275179326	0	0	X	X	X	X	X	X	215.13	0	0	215.13
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	215.13	0	0	215.13
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "Никитское"
46-0177-006096-П
Раменский р-н, с. Никитское

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду. № 39/17532 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

[illegible]

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	3
Наименование объекта	Котельная "Никоновское"
Код объекта	46-0177-006095-П
Адрес места нахождения объекта	Раменский р-н, с. Никоновское
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	<u>Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8393973</u> Срок действия <u>с 09.02.2023 по 09.02.2024</u>

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ДКВР-6,5/13 (труба) № 11706311								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	4.668e-07	0	4.668e-07	4.668e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	3.04	0.00	0.00	3.04
2	Углерод оксид	4.82226	0	4.82226	4.82226	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	9.18	0.00	0.00	9.18
3	Азот (II) оксид	0.330055734	0	0.330055734	0.330055734	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	36.72	0.00	0.00	36.72
4	Азота диоксид	2.03111222	0	2.03111222	2.03111222	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	335.48	0.00	0.00	335.48
Итого:		7.1834284208	0	7.1834284208	7.1834284208	0	0	X	X	X	X	X	X	384.42	0	0	384.42
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	384.42	0	0	384.42
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

3

Наименование объекта

Котельная "Чекменёво"

Код объекта

46-0177-006075-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Чекменёво

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8393943 Срок действия с 09.02.2023 по 09.02.2024

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Универсал-6 (труба) № 11706310								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Углеводороды предельные С12 - С19 (алканы)	0.002978479	0	0.002978479	0.002978479	0	0	10.8	1	25	100	1	1.19	0.04	0.00	0.00	0.04
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	2.6e-08	0	2.6e-08	2.6e-08	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	0.17	0.00	0.00	0.17
3	Углерод оксид	0.27784692	0	0.27784692	0.27784692	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	0.53	0.00	0.00	0.53
4	Сера диоксид	0.2070507	0	0.2070507	0.2070507	0	0	45.4	1	25	100	1	1.19	11.19	0.00	0.00	11.19
5	Углерод (Сажа)	0.065452729	0	0.065452729	0.065452729	0	0	36.6	1	25	100	1	1.19	2.85	0.00	0.00	2.85
6	Азот (II) оксид	0.031716197	0	0.031716197	0.031716197	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	3.53	0.00	0.00	3.53
7	Азота диоксид	0.195176595	0	0.195176595	0.195176595	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	32.24	0.00	0.00	32.24
Итого:		0.780221646	0	0.780221646	0.780221646	0	0	X	X	X	X	X	X	50.55	0	0	50.55
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50.55	0	0	50.55
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду

2

Наименование объекта

Котельная "Панино"

Код объекта

46-0177-006091-П

Адрес места нахождения объекта

Раменский р-н, д. Панино

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № 39/17540 Срок действия с 01.09.2020 по 01.09.2027

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник Ferrol Mark RS (1) (труба) № 11706309								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.082241156	0	1.082241156	1.082241156	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	178.76	0.00	0.00	178.76
2	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1.6e-07	0	1.6e-07	1.6e-07	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	1.04	0.00	0.00	1.04
3	Углерод оксид	2.96544288	0	2.96544288	2.96544288	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	5.65	0.00	0.00	5.65
4	Азот (II) оксид	0.175864188	0	0.175864188	0.175864188	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	19.57	0.00	0.00	19.57
Итого:		4.223548384	0	4.223548384	4.223548384	0	0	X	X	X	X	X	X	205.02	0	0	205.02
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	205.02	0	0	205.02
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
Наименование объекта
Код объекта
Адрес места нахождения объекта

2
Котельная "ПМК-17"
46-0177-006131-П
Раменский р-н, с. Новое

Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

Декларация о воздействии на окружающую среду № б/н Срок действия с 16.12.2021 по 16.12.2028

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Стационарный источник ЗИО-40 (труба) № 20								ОКТМО стационарного источника 46768000								
1	Азота диоксид	1.137616	0	1.137616	1.137616	0	0	138.8	1	25	100	1	1.19	187.90	0.00	0.00	187.90
2	Метан	0.003459	0	0.003459	0.003459	0	0	108	1	25	100	1	1.19	0.44	0.00	0.00	0.44
3	Азот (II) оксид	0.184863	0	0.184863	0.184863	0	0	93.5	1	25	100	1	1.19	20.57	0.00	0.00	20.57
4	Углерод оксид	4.026593	0	4.026593	4.026593	0	0	1.6	1	25	100	1	1.19	7.67	0.00	0.00	7.67
5	Бенз/а/пирен (Бензапирен)	1e-06	0	1e-06	1e-06	0	0	5472968.7	1	25	100	1	1.19	6.51	0.00	0.00	6.51
Итого:		5.352532	0	5.352532	5.352532	0	0	X	X	X	X	X	X	223.09	0	0	223.09
Итого по стационарным источникам:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	223.09	0	0	223.09
Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим веществам, по которым осуществляется корректировка размера платы,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе:,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

цифрами: день, месяц, год

Раздел 1. Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками ***

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду	3
Наименование объекта	Котельная "п.Кратово, ул.Бородинская, стр.2"
Код объекта	46-0167-003383-П
Адрес места нахождения объекта	Московская область, г.Раменское, п.Кратово, ул.Бородинская, стр.2
Реквизиты документа, на основании которого осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками	Отчет ПЭК (об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля) № 8393861 Срок действия с 09.02.2023 по 09.02.2024

[illegible]

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Установленные выбросы (тонн):		Фактический выброс загрязняющего вещества, всего (тонн)	в том числе:			Ставка платы (руб./тонна)	Коэффициент к ставке платы за выброс			Дополнительный коэффициент (Кот)	Дополнительный коэффициент (Кинд)	Сумма платы за (руб.):			Сумма платы, всего (руб.) (столбец 15 + столбец 16 + столбец 17)
		НДВ, ТН	ВРВ		НДВ, ТН	в пределах ВРВ	Сверх ВРВ, НДВ ТН,		в пределах НДВ, ТН (Кнд)	в пределах ВРВ (Квр)	Сверх ВРВ, НДВ ТН (Кср / Кпр)			НДВ, ТН (столбец 6 х столбец 9 х столбец 10 х столбец 13 х столбец 14)	в пределах ВРВ (столбец 7 х столбец 9 х столбец 11 х столбец 13 х столбец 14)	сверх ВРВ, НДВ, ТН (столбец 8 х столбец 9 х столбец 12 х столбец 13 х столбец 14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе:,,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных на данных страницах, подтверждаю:

Исполнитель _____ (Подпись, Ф.И.О)

--	--	--	--	--

цифрами: день, месяц, год